

## Chapitre 4

# Amphores ibériques

Les amphores ibériques sont difficiles à classer car relativement uniformes (voir les remarques de Miró 1984). Il s'agit en général d'amphores sans col, à corps cylindrique, anses de petite taille et fond en pointe creuse, présentant souvent des cannelures de tournage non seulement à l'intérieur, mais également à l'extérieur. Produites entre la fin du VII<sup>e</sup> siècle (1) et le I<sup>er</sup> siècle dans de multiples lieux, elles offrent des pâtes fines à dégraissant calcaire, de couleur jaune-beige ou orangée. Il existe aussi des pâtes très cuites à double coloration (grise et rougeâtre), d'où leur surnom de pâtes «sandwich», assez bien attestées à Lattes à partir du IV<sup>e</sup> s. au moins (1). La zone de production des amphores diffusées dans le Golfe du Lion est supposée s'étendre du Pays Valencien jusqu'au Narbonnais.

La classification des différentes formes utilise ici les travaux de Ribera 1982 et de Solier 1968a pour les types d'époque ibérique pleine. Pour les bords, on se réfère aux variantes morphologiques proposées dans Dico - cer[1], p.51-52.

La diffusion des amphores ibériques à Lattes est assez faible (3) : entre 5 et 7% des fragments d'amphores au V<sup>e</sup> s. et moins de 3% ensuite (fig.7,a) ; de même en fréquence calibrée : entre 0,5 et 1 bord pour 100 bords de vaisselle au départ, moins de 0,2 en général ensuite (fig.7,b).

Les taux les plus forts sont situés dans la deuxième moitié du V<sup>e</sup> s., ce qui confirme les observations effectuées lors des premières fouilles du GAP qui avaient noté une certaine abondance des amphores ibériques dans les niveaux anciens de la cité (Arnal 1974, p.298, fig.134,1). Cette abondance très relative se retrouve par exemple au Marduel, à Marseille ou à Arles à la fin du VI<sup>e</sup> et surtout au V<sup>e</sup> s. Dans la suite, il s'agit d'apports sporadiques plus que d'un véritable courant commercial.

— Notes

(1) Voir pour la fin du VII<sup>e</sup> s. le four retrouvé à Grenade, au Cerro de los infantes de Pinos Puente.

(1) Ce type de pâte est documenté à partir de la fin du VI<sup>e</sup> s. tant à Ampurias qu'à Marseille (cf. Sourisseau 1997, p.202, pâte de type 4).

(2) Les fouilles programmées de 1984 à 1999 ont fourni 2382 fragments d'amphore ibérique parmi lesquels 50 éléments de formes, soit 1 exemplaire graphique - ment complet, 36 bords, 1 fonds et 12 anses.




Fig. 7 : Lattes, % de fragments d'amphore ibérique parmi les amphores (a) et fréquence calibrée (b) .

### Amphore A-IBE R6

— Typologie, chronologie

Amphore à profil sinueux et bas de panse renflé (1), attesté dans les fouilles du GAP par un exemplaire datable du V<sup>e</sup> ou du IV<sup>e</sup> s. (n°386). Cette amphore présente un col dégagé et un bord

divergent de type A-IBE bd1a (cf. n°390). Les flancs sont cannelés dans la partie basse de la panse.

• Attestations régionales

1 : Peña del Moro, 425-300 (Barberá 1982, p.70, pl.30).


2 : Ampurias, 400-300 (Almagro 1953, p.89, fig.63, n°1).

3 : Ampurias, 400-300 (Almagro 1953, p.91, fig.67, n°1).

## – Notes

(1) Équivalente à la forme 1.2.2 de Mata 1992, bien représentée au Ve s. en Provence (cf. Sourisseau 1997, p.199).

## – Catalogue



386

Type: amphore ibérique, forme: amphore A-IBE R6 (panse, bord=n°390)  
Fouille GAP, inv. 986.62.1  
Datation proposée: -450/-300

---

**Amphore A-IBE S4**


---

## – Typologie

La forme de l'amphore ibérique A-IBE S4 a été définie par Solier 1968a, p.137 (type 4) sur la base de découvertes du Languedoc occidental. Il s'agit d'une amphore à corps cylindrique, épaule arrondie très galbée, bord rentrant quasi horizontal, lèvre épaissie, peu ou pas relevée, et fond conique. Cette forme est proche du type 5A de Ribera 1982 (A-IBE R5A), que l'on peut rapprocher également du type B3 de Mañà 1951, appelée par cet auteur «amphore de la côte catalane», avec cependant un fond en «V» plutôt qu'en ogive.

## – Chronologie et diffusion

C'est à cette forme qu'appartient la seule amphore ibérique quasi complète recueillie dans les fouilles récentes de Lattes (n°388) (Us 8093, vers 200-175). Un bord et une épaule d'une amphore de même type se trouvent dans les collections du GAP

(Lattes, sans provenance, IIIe-IIe s.) (n° 387). En Languedoc et en Catalogne, le type paraît attesté du milieu du IVe s. au milieu du IIe s., comme le montrent notamment les découvertes de Pech-Maho et de Cabrera de Mar.

Il est intéressant de relever le contexte de l'amphore lattoise n°388, dont les tessons faisaient partie d'un radié de foyer. Ce radié a livré par ailleurs les restes d'une amphore gréco-italique LWb (n° 194) et le bord d'une amphore massaliète tardive de type A-MAS 5 (bd9a : n°1059), c'est-à-dire exactement la composition du mobilier amphorique du grenier de Pech-Maho détruit vers 200 av. n. è. (Solier 1979, fig.22, 23 et 25).

## – Statistiques et références


## • Associations significatives

200-175 : A-GR-ITA LWb ; A-MAS bd9a ; CAMP-A 27a-b

## • Attestations régionales


- 1 : Pech-Maho, 400-200 (Solier 1968a, p.137, fig.4, n°2).
- 2 : Gruissan, 350-300 (Solier 1981, p.58, fig.19, n°3).
- 3 : Ampurias, 350-300 (Almagro 1953, p.47, fig.2).
- 4 : Ampurias, 350-300 (Almagro 1953, p.54, fig.17, n°1).
- 5 : Ampurias, 350-300 (Almagro 1953, p.67, fig.22, n°1).
- 6 : Ampurias, 350-300 (Almagro 1953, p.78, fig.47, n°1).
- 7 : Ampurias, 350-300 (Almagro 1953, p.105, fig.83, n°1).
- 8 : Ampurias, 350-300 (Almagro 1953, p.106, fig.86, n°1).
- 9 : Ampurias, 350-300 (Almagro 1953, p.107, fig.87, n°1).
- 10 : Ampurias, 350-300 (Almagro 1953, p.108, fig.89, n°1).
- 11 : Ampurias, 350-300 (Almagro 1953, p.109, fig.90, n°1).
- 12 : Cabrera de Mar, 350-250 (Barberá 1969, p.175, fig.4).
- 13 : Cabrera de Mar, 350-200 (Barberá 1968, p.100, fig.2).
- 14 : Ensérune, 325-250 (Mouret 1928, pl.33, n°10).
- 15 : Mailhac, 300-200 (Taffanel 1938, fig.31).
- 16 : La Lagaste, 300-200 (Rancoule 1980, p.24, fig.8, n°2).
- 17 : Turó del Montgròs, 300-200 (Molist 1986, p.137, fig.20, n°40).
- 18 : Castellruf, 300-200 (Gasul 1995, p.56, fig.35, n°6).
- 19 : Castellruf, 300-200 (Gasul 1995, p.56, fig.35, n°6).
- 20 : Ensérune, 300-100 (Jannoray 1955, pl.52, n°5).
- 21 : Montlaurès, 250-200 (Solier 1973, p.98, fig.13, n°4).
- 22-23 : Pech-Maho, 225-200 (Solier 1979, p.99, fig.25, n°4-5).
- 24 : Ampurias, 225-200 (Sanmartí 1983, p.134, fig.27).
- 25 : Pontos, 225-175 (Pons 1997, p.17, fig.9, n°6).
- 26-28 : Pontos, 225-175 (Pons 1997, p.19, fig.10, n°1-3).
- 29 : Pontos, 225-175 (Pons 1997, p.17, fig.9, n°6).
- 30-32 : Pontos, 225-175 (Pons 1997, p.19, fig.10, n°1-3).
- 33 : Mas Boscà, 225-175 (Junyent 1972, p.32, fig.13bis).

## – Catalogue



387

Type: amphore ibérique, forme: amphore A-IBE S4 (bord, épaule, graffite)  
Fouille GAP, sans provenance  
Datation proposée: -300/-100



388

Type: amphore ibérique, forme: amphore A-IBE S4 (profil presque complet, bord bd4d)

Saint-Sauveur, fouille 1988, zone 8, secteur 5, Us 8093

Radier de foyer en tessons de céramique

Relations stratigraphiques: sous: 8088

Datation stratigraphique: -200/-175 [phase 8D2]

Contexte céramique

- amphore gréco-italique : amphore LWb (1c)

- amphore ibérique : amphore S4 (1c), bord bd4d (1b)

- amphore massaliète : bord bd9a (1b)

- campanienne A : bol 27a-b (1b)

- cér. non tournée : urne U5 (1b).

Référence de stockage: portoir n°757

### Bord A-IBE bd1a

#### - Typologie, chronologie

Il s'agit d'un bord divergent à lèvres arrondies et amincies, peu élevé et faisant un angle assez net avec l'épaule. Ce type est attesté à Lattes à date ancienne, principalement aux Ve et IVe s. av. n. è. (n°389 à 395).

#### • Attestations régionales

1-2 : Marseille, 600-540 (Sourisseau 1997, p.93, fig.33, n°12,13).

3 : Mailhac, 600-475 (Louis 1955, p.104, fig.72, n°8).

4-7 : Arles, 550-400 (Sourisseau 1997, p.299, fig.128, n°1,6,7,8).

8-10 : Marseille, 525-450 (Sourisseau 1997, p.219, fig.80, n°7,9,10).

11 : Arles, 475-450 (Sourisseau 1997, p.289, fig.118, n°8).

12-15 : Arles, 450-425 (Sourisseau 1997, p.291, fig.120, n°3,4,9,11).

16-17 : Marseille, 450-400 (Sourisseau 1997, p.226, fig.87, n°1,5).


18 : Arles, 425-400 (Sourisseau 1997, p.293, fig.122, n°9).

19 : Peña del Moro, 425-300 (Barberá 1982, p.76, pl.34, n°9).

20 : Peña del Moro, 425-300 (Barberá 1982, p.94, pl.48, n°2).

21 : Peña del Moro, 425-300 (Barberá 1982, p.96, pl.49, n°2).

#### - Catalogue




389

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd1a

Fouille GAP, niveau 8

Datation proposée: -475/-425




390

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd1a (bord de l'amphore n°386)

Fouille GAP, inv. 986.62.1

Datation proposée: -450/-300




391

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd1a

Saint-Sauveur, fouille 1997, zone 27, secteur 11, Us 27232

Datation stratigraphique: -400/-375

Contexte céramique: voir n° 1397




392

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd1a

Fouille GAP, sans provenance

Datation proposée: -400/-300



393


Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd1a

Fouille GAP, sans provenance

Datation proposée: -400/-300

**394**

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd1a  
 Saint-Sauveur, fouille 1990, zone 7, secteur 4, Us 7292  
 Couche brune au NE de la pièce  
 Relations stratigraphiques: sous: 7287, 7284, 7300  
 Datation stratigraphique: -350/-325 [phase 7eH2]  
 Contexte céramique  
 - amphore ibérique : bord bd1a (1b)  
 - *claire peinte* : coupe à une anse 410 (1b), plat à poisson 121 (1f)  
 - *pseudo-attique* : coupe à une anse 759 (1b)  
 Référence de stockage: portoir n°1190

**395**

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd1a  
 Saint-Sauveur, fouille 1995, zone 27, secteur 3, Us 27128  
 Datation stratigraphique: -325/-275 [phase 27C]  
 Contexte céramique : voir n° 5896

---

### Bord A-IBE bd1b

---


#### – Typologie, chronologie

Variante du type précédent à bord vertical. Attesté par quelques exemplaires répartis entre le Ve et le IIIe s. av. n. è. (n°**396** à **402**).

#### • Attestations régionales

- 1 : Marseille, 600-580 (Sourisseau 1997, p.84, fig.24, n°6).
- 2-3 : Marseille, 600-400 (Sourisseau 1997, p.42, fig.14, n°8,10).
- 4-5 : Marseille, 560-520 (Sourisseau 1997, p.129, fig.44, n°10,11).
- 6 : Marseille, 550-525 (Sourisseau 1997, p.236, fig.95, n°1).
- 7-9 : Arles, 550-475 (Sourisseau 1997, p.287, fig.116, n°9,12,13).
- 10-15 : Arles, 550-400 (Sourisseau 1997, p.299, fig.128, n°2-5,15,17).
- 16 : Marseille, 525-500 (Sourisseau 1997, p.238, fig.97, n°7).
- 17 : Mailhac, 525-475 (Gailledrat 1997, p.49, fig.4, n°16).
- 18 : Marseille, 525-450 (Sourisseau 1997, p.219, fig.80, n°5).
- 19 : Marseille, 500-475 (Sourisseau 1997, p.242, fig.101, n°4).
- 20-21 : Marseille, 500-400 (Sourisseau 1997, p.47, fig.19, n°2,3).
- 22 : Marseille, 475-450 (Sourisseau 1997, p.112, fig.41, n°12).
- 23-24 : Arles, 475-450 (Sourisseau 1997, p.289, fig.118, n°2,7).
- 25-26 : Mailhac, 475-400 (Gailledrat 1997, p.51, fig.5, n°40,41).
- 27-28 : Arles, 450-425 (Sourisseau 1997, p.291, fig.120, n°1,8).
- 29 : Sauvian, 450-300 (Ugolini 1998, p.103, fig.15, n°5).
- 30 : Arles, 425-400 (Sourisseau 1997, p.293, fig.122, n°8).
- 31 : Ullastret, 400-350 (Sanmartí 1998, p.188, fig.8, n°926).
- 32-33 : Roses, 300-250 (Martín 1979, p.288, n°18,20).
- 34 : Turó del Vent, 225-175 (López 1982, p.72, pl.32, n°12).
- 35 : Turó del Vent, 225-175 (López 1982, p.84, pl.40, n°5).
- 36 : Ampurias, 200-175 (Aquilué 1984, p.449, fig.152, n°3).

#### – Catalogue

**396**

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd1b  
 Fouille GAP, niveau 7-8

Datation proposée: -450/-425

**397**

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd1b  
 Fouille GAP, niveau 6


Datation proposée: -425/-375

**398**

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd1b  
 Saint-Sauveur, fouille 1993, zone 27, secteur 5, Us 27043

Datation stratigraphique: -400/-375

Contexte céramique : voir n° 3082

**399**

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd1b  
 Saint-Sauveur, fouille 1998, zone 51, secteur 33, Us 51013

Datation stratigraphique: -400/-375

Contexte céramique : voir n° 1615

**400**

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd1b  
 Fouille GAP, sans provenance


Datation proposée: -400/-250

**401**

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd1b  
 Saint-Sauveur, fouille 1993, zone 1, secteur 20, Us 1874

Datation stratigraphique: -375/-350 [phase 1H1]

Contexte céramique : voir n° 3737

**402**

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd1b  
 Saint-Sauveur, fouille 1989, zone 7, secteur 2, Us 7033

Datation stratigraphique: -250/-225 [phase 7oD2a]

Contexte céramique : voir n° 3422

---



---

**Bord A-IBE bd1d**


---




---

– *Typologie, chronologie*

Le bord A-IBE bd1d, à profil convergent légèrement relevé et lèvre arrondie, se rencontre couramment sur les amphores ibériques du IV<sup>e</sup> au II<sup>e</sup> s. av. n. è., notamment en pâte sandwich. Il est attesté à Lattes par deux exemplaires de la fin de cette période (n°403 et 404).

## • Attestations régionales

- 1 : Arles, 425-400 (Sourisseau 1997, p.293, fig.122, n°10).
- 2 : Saus, 425-375 (Casas 1985, p.93, fig.2, n°3).
- 3 : Durban, 425-350 (Solier 1992, p.341, fig.19, n°19).
- 4 : Peña del Moro, 425-300 (Barberá 1982, p.96, pl.49, n°9).
- 5 : Ullastret, 400-350 (Sanmartí 1998, p.187, fig.7, n°910).
- 6-8 : Ullastret, 400-350 (Sanmartí 1998, p.188, fig.8, n°914,908,902).
- 9 : Ullastret, 400-350 (Sanmartí 1998, p.189, fig.9, n°916).
- 10 : Collioure, 400-250 (Lladó-Font 1976, p.404, fig.3).
- 11-13 : Pontós, 375-350 (Adroher 1996, p.52, fig.11, n°9,11,18).
- 14 : Pontós, 375-350 (Adroher 1996, p.54, fig.13, n°11).
- 15 : Roses, 300-250 (Martín 1979, p.348, n°156).
- 16 : San Julià de Ramis, 225-200 (Burch 1996, p.63, fig.5, n°5).
- 17 : Turó del Vent, 225-175 (López 1982, p.65, pl.27, n°11).
- 18 : Mas Boscà, 225-175 (Junyent 1972, p.30, fig.12, n°11).
- 19-20 : Mas Boscà, 225-175 (Junyent 1972, p.31, fig.13, n°4,6).
- 21-23 : Cabrera de Mar, 200-175 (Zamora 1994, p.200, pl.11, n°31-33).
- 24 : Sagonte, 200-175 (Aranegui 1995, p.259, fig.11, n°2801).
- 25-26 : Ampurias, 200-175 (Aquilué 1984, p.455, fig.155, n°5,6).

– *Catalogue***403**

Type: amphore ibérique, forme: bord A-IBE bd1d (bord)  
 Saint-Sauveur, fouille 1987, zone 4, secteur 2, Us 4301  
 Comblement de caniveau  
 Datation stratigraphique: -150/-125 [phase 4nG]  
 Contexte céramique  
 - amphore gréco-italique : bord bd2 (1b), bord bd4 (2b)  
 - amphore ibérique : bord bd1d (1b)  
 - amphore massaliète : bord bd9 (1b)  
 - campanienne A : assiette 36 (3b), bol 27c (1b), bol 31b (4b), coupe 27Bb (4b), coupe 33b (1b)  
 - cér. non tournée : couvercle V2a (1b), urne U5 (3b)  
 - claire ancienne : cruche 525 (1b, 1a)  
 - commune ibérique : jatte Jt2 (2b)  
 - côte catalane : gobelet Gb0 (2b, 1a, 4d)  
 - mortier massaliète : mortier 633c (2b)  
 Référence de stockage: portoir n°811

**404**

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd1d  
 Saint-Sauveur, fouille 1987, zone 4, secteur 2, Us 4318

Datation stratigraphique: -150/-125 [phase 4nG]  
 Contexte céramique : voir n° 303

---



---

**Bord A-IBE bd2b**


---



---

– *Typologie, chronologie*


Bord redressé verticalement à lèvre arrondie et épaissie. Illustré par un petit nombre d'exemplaires entre le milieu du Ve s. et le début du IV<sup>e</sup> s. (n°405 à 408).

## • Attestations régionales


- 1 : Mailhac, 600-475 (Louis 1955, p.104, fig.72, n°9).
- 2 : Marseille, 600-400 (Sourisseau 1997, p.42, fig.14, n°9).
- 3 : Marseille, 550-450 (Sourisseau 1997, p.44, fig.16, n°14).
- 4 : Marseille, 450-400 (Sourisseau 1997, p.226, fig.87, n°2).
- 5 : Arles, 425-400 (Sourisseau 1997, p.293, fig.122, n°7).
- 6 : Saus, 425-300 (Casas 1985, p.100, fig.7, n°5).
- 7 : Peña del Moro, 425-300 (Barberá 1982, p.76, pl.34, n°2).
- 8 : Peña del Moro, 425-300 (Barberá 1982, p.94, pl.48, n°5).
- 9-10 : Mailhac, 400-350 (Gailledrat 1997, p.54, fig.7, n°5,7).
- 11 : Peña del Moro, 400-325 (Barberá 1979, p.23, pl.8, n°7).
- 12-13 : Peña del Moro, 400-325 (Barberá 1979, p.53, pl.16, n°1,7).
- 14 : Collioure, 400-250 (Lladó-Font 1976, p.404, fig.3).
- 15 : Pontós, 375-350 (Adroher 1996, p.52, fig.11, n°7).
- 16-17 : Roses, 300-200 (Puig 1998, p.149, fig.9, n°1,4).
- 18-19 : Roses, 300-200 (Puig 1998, p.157, fig.16, n°4,5).
- 20-22 : Roses, 300-200 (Martín 1979, p.348, n°154,157,158).
- 23-24 : Mas Boscà, 225-175 (Junyent 1972, p.30, fig.12, n°9,10).
- 25 : Mas Boscà, 225-175 (Junyent 1972, p.31, fig.13, n°1).
- 26 : Ampurias, 200-175 (Aquilué 1984, p.437, fig.146, n°4).
- 27-28 : Riells, 175-125 (Nieto 1985, p.147, fig.3, n°2,3).

– *Catalogue***405**

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd2b  
 Fouille GAP, sondage 3, niveau 7  
 Datation proposée: -450/-400

**406**

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd2b  
 Fouille GAP, sondage 3, niveau 6  
 Datation proposée: -425/-375

**407**

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd2b  
 Fouille GAP, sans provenance  
 Datation proposée: -425/-375



**408**

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd2b  
 Saint-Sauveur, fouille 1994, zone 50, secteur 27, Us 50001  
 Datation stratigraphique: -400/-375 [phase 11]  
 Contexte céramique : voir n° 6049

---



---

### Bord A-IBE bd2d

---



---

#### – Typologie, chronologie

Bord convergent convexe à lèvre épaissie (n° 409 à 415). L'épaississement peut se faire vers l'extérieur, comme dans le cas des n° 409 et 410, ou à la fois vers l'extérieur et l'intérieur, comme pour les n° 411 à 415. C'est un bord simple largement attesté du IVe s. au milieu du IIe s. Les exemplaires lattois appartiennent au début de cette période (1).

#### – Statistiques et références

- Lattes, fouilles 1984-1999, nombre d'occurrences de la forme A-IBE bd2d : 6. Répartition chronologique : 400-375 : 3 ; 350-325 : 3.

- Associations significatives

400-375 : AT-FR Cr4b, Ky14, Ky16b, Ky18, Sk2b ; AT-VN 350-354, 532-561, 777-808

350-325 : AT-FR Cr4b, Ky14, Sk2e ; AT-VN 350-354, 532-561, 696-704, 777-808, 825-842, 1061-1076

- Attestations régionales


- 1 : Peña del Moro, 425-300 (Barberá 1982, p.96, pl.49, n°4).
- 2-3 : Saus, 400-375 (Casas 1985, p.97, fig.5, n°1,2).
- 4-8 : Ullastret, 400-350 (Sanmarti 1998, p.189, fig.9, n°907,918,915,905,906).
- 9-13 : Ullastret, 400-350 (Sanmarti 1998, p.190, fig.10, n°917,909,912,904,901).
- 14-15 : Ullastret, 400-350 (Sanmarti 1998, p.192, fig.11, n°932,2879).
- 16-17 : Mailhac, 400-350 (Gailledrat 1997, p.54, fig.7, n°6,8).
- 18 : Collioure, 400-300 (Lladó-Font 1976, p.404, fig.3).
- 19 : El Campello, 400-300 (Alvarez García 1998, p.220-222, fig.6-8).
- 20-21 : Ampurias, 375-350 (Sanmarti 1995, p.42, fig.14, n°3,4).
- 22 : Pontós, 375-350 (Adroher 1996, p.54, fig.13, n°5).
- 23 : Roses, 300-250 (Martín 1979, p.293, n°293).
- 24-26 : Roses, 300-200 (Puig 1998, p.149, fig.9, n°2,3,5).
- 27 : San Julià de Ramis, 225-200 (Burch 1996, p.63, fig.5, n°3).
- 28 : Turó del Vent, 225-175 (López 1982, p.68, pl.29, n°21).
- 29 : Turó del Vent, 225-175 (López 1982, p.72, pl.32, n°11).
- 30 : Turó del Vent, 225-175 (López 1982, p.75, pl.34, n°1).
- 31 : Turó del Vent, 225-175 (López 1982, p.84, pl.40, n°4).
- 32-35 : Mas Boscà, 225-175 (Junyent 1972, p.30, fig.12, n°5-8).
- 36 : Mas Boscà, 225-175 (Junyent 1972, p.31, fig.13, n°3).
- 37 : Sagonte, 200-175 (Aranegui 1995, p.259, fig.11, n°3221).
- 38 : Ampurias, 200-175 (Aquilué 1984, p.443, fig.149, n°3).
- 39-40 : Ampurias, 200-175 (Aquilué 1984, p.449, fig.152, n°1,2).
- 41 : Ampurias, 200-175 (Aquilué 1984, p.457, fig.156, n°18).
- 42-43 : Ampurias, 200-150 (Sanmarti 1986, p.85, fig.5, n°22,23).
- 44-45 : Ampurias, 200-150 (Sanmarti 1986, p.90, fig.11, n°18,19).
- 46 : Ampurias, 200-150 (Sanmarti 1986, p.92, fig.14, n°13).

- 47 : Ampurias, 200-150 (Sanmarti 1986, p.94, fig.16, n°18).  
 48-49 : Ampurias, 175-125 (Sanmarti 1986a, p.295, fig.2, n°22,23).  
 50-51 : Ampurias, 150-125 (Sanmarti 1986c, p.181, fig.21, n°23,25).


#### – Notes

(1) Voir une production au IVe s. d'amphores munies majoritairement de ce type de bord à El Campello (Alicante) : Alvarez García 1998, fig.6-8.


#### – Catalogue

**409**


Type: amphore ibérique, amphore A-IBE bd2d (bord)  
 Fouille GAP, niveau 7  
 Datation proposée: -450/-400

**410**


Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd2d  
 Saint-Sauveur, fouille 1992, zone 4, secteur 7, Us 4808  
 Remblai  
 Relations stratigraphiques: équivalence: 4799; sur: 4809; sous: 4814  
 Datation stratigraphique: -400/-375 [phase 4sG]  
 Contexte céramique  
 - amphore ibérique : amphore bd2d (1b)  
 - claire ancienne : ampoule 522 (1f).  
 Référence de stockage: portoir n°1424

**411**

Type: amphore ibérique, forme: bord A-IBE bd2d (bord)  
 Saint-Sauveur, fouille 1998, zone 50, secteur 37, Us 50096  
 Datation stratigraphique: -400/-375  
 Contexte céramique : voir n° 1578

**412**

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd2d (bord de l'amphore n°387)  
 Fouille GAP, sans provenance  
 Datation proposée: -400/-300


**413**

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd2d  
 Saint-Sauveur, fouille 1991, zone 1, secteur 11, Us 1617  
 Datation stratigraphique: vers -325 [phase -350/-325]  
 Contexte céramique : voir n° 1428



44

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd2d  
 Saint-Sauveur, fouille 1991, zone 7, secteur 6, Us 7383  
 Couche de remblai  
 Relations stratigraphiques: sous: 7368  
 Datation stratigraphique: -350/-325  
 Contexte céramique  
 - amphore ibérique : bord bd2d (1b)  
 - amphore massaliète : bord bd5 (5b), bord bd6 (7b)  
 - attique à vernis noir : plat à poisson 1061-1076 (1b)  
 - cér. non tournée : coupe C1 (1b), coupe C2 (1b), jatte J1c (1b), urne U5 (4b)  
 - claire ancienne : coupe à une anse 410 (1b), cruche 540 (1b), cruche 546 (1b), olpé 521 (1b)  
 - claire peinte : coupe à une anse 410 (1b), coupe 237 (1b), cruche 520 (1b)  
 - grise monochrome : coupe 2f (1b)  
 - italote à vernis noir : bol 2538 (1b)  
 - mortier massaliète : mortier 621 (2b), mortier 625 (1b)  
 - pseudo-attique : coupelle 946 (1c), skyphos 349-352 (3b)  
 Référence de stockage: portoir n°1288



45

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd2d  
 Saint-Sauveur, fouille 1992, zone 22, secteur 3, Us 22041  
 Couche de remblai  
 Relations stratigraphiques: sous: 10020  
 Datation stratigraphique: -350/-300  
 Contexte céramique  
 - amphore ibérique : bord bd2d (1b)  
 - amphore massaliète : bord bd7 (1b)  
 - cér. non tournée : coupe C1 (4b), coupe C2 (1b), couvercle V2 (1b), jatte J1c (1b), jatte J1d (1b), urne U5 (1b)  
 - claire peinte : coupe 241 (1b)  
 - mortier massaliète : mortier 633a (1b)  
 Référence de stockage: portoir n°1432

### Bord A-IBE bd3d


#### - Typologie, chronologie

Bord redressé à profil externe concave, lèvre non épaissie et aplatie horizontalement ou en biseau. Il semble qu'il s'agisse d'une variante ancienne de bord, caractéristique des Ve et IVe s. Les deux exemplaires connus à Lattes proviennent de contextes du Ve s. (n°446 et 447).

#### • Attestations régionales


- 1 : Montlaurès, 550-400 (Solier 1973, p.92, fig.8, n°5).
- 2 : Saus, 425-375 (Casas 1985, p.93, fig.2, n°6).
- 3 : Marseille, 400-375 (Sourisseau 1997, p.250, fig.109, n°5).
- 4-6 : Ullastret, 400-350 (Sanmarti 1998, p.187, fig.7, n°921,923,919).
- 7-8 : Ullastret, 400-350 (Sanmarti 1998, p.192, fig.11, n°sni,933).
- 9 : Mailhac, 400-350 (Gailledrat 1997, p.54, fig.7, n°10).
- 10 : Pontós, 375-350 (Adroher 1996, p.54, fig.13, n°7).
- 11 : Mas Boscà, 225-175 (Junyent 1972, p.31, fig.13, n°2).

#### - Catalogue



46

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd3d  
 Fouille GAP, niveau 8-9  
 Datation proposée: -500/-450



47

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd3d  
 Saint-Sauveur, fouille 1994, zone 27, secteur 8, Us 27112  
 Datation stratigraphique: -450/-425  
 Contexte céramique : voir n° 3648

### Bord A-IBE bd4a

#### - Typologie, chronologie

Bord redressé à lèvre élargie et aplatissement tourné vers l'extérieur. Rares spécimens à Lattes, assez mal datés mais anciens : un bord de ce type provient d'un contexte hétérogène contenant surtout du mobilier du Ve s. (Us 23094) (1) (n° 448) ; un autre du niveau 4 du sondage 3 du GAP (IVe s.) (n°449).

#### • Attestations régionales

- 1 : Marseille, 550-525 (Sourisseau 1997, p.236, fig.95, n°2).

#### - Notes


- (1) Sondage profond contre le bastion de la porte ancienne du rempart.

#### - Catalogue



448

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd4a  
 Saint-Sauveur, fouille 1994, zone 23, secteur 4, Us 23094  
 Contexte hétérogène  
 Datation proposée: -500/-400



449

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd4a  
 Fouille GAP, sondage 3, niveau 4  
 Datation proposée: -400/-300

---



---

**Bord A-IBE bd4b**


---



---

– *Typologie, chronologie*

Bord redressé à lèvres élargie et aplatie horizontalement. Les deux exemplaires attestés à Lattes (n°**420** et **421**) sont mal datés.

• Attestations régionales

- 1 : Peña del Moro, 425-300 (Barberà 1982, p.76, pl.34, n°1).
- 2 : Ullastret, 400-350 (Sanmarti 1998, p.192, fig.11, n°932).
- 3-4 : Peña del Moro, 400-325 (Barberà 1979, p.44, pl.7, n°2,3).
- 5 : Peña del Moro, 400-325 (Barberà 1979, p.53, pl.16, n°2).
- 6-7 : Pontós, 375-350 (Adroher 1996, p.52, fig.11, n°8,13).
- 8 : Pontós, 375-350 (Adroher 1996, p.54, fig.13, n°3).
- 9 : Albornar, 200-100 (Benet 1992, p.164, fig.12, n°3).

– *Catalogue*



**420**

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd4b  
Fouille GAP, sans provenance  
Datation proposée: -400/-200?



**421**

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd4b  
Saint-Sauveur, fouille 1984, zone 2, secteur 1; 2; 5, Us 2002  
Contexte hétérogène  
Datation proposée: -250/-100?

---



---

**Bord A-IBE bd4c**


---



---


– *Typologie, chronologie*

Bord convergent convexe à lèvres aplatie et élargie. Attesté à Lattes par trois exemplaires épais datés entre le début du IV<sup>e</sup> s. et le début du III<sup>e</sup> s. (n°**422** à **424**), et par deux exemplaires plus fins, à pâte sandwich, au II<sup>e</sup> s. (n°**425** et **426**).

• Attestations régionales


- 1 : Ullastret, 400-350 (Sanmarti 1998, p.190, fig.10, n°911).
- 2 : Ullastret, 400-350 (Sanmarti 1998, p.192, fig.11, n°2470).
- 3 : Turó del Vent, 225-175 (López 1982, p.68, pl.29, n°6).
- 4 : Cabrera de Mar, 200-175 (Zamora 1994, p.200, pl.11, n°34).

– *Catalogue*




**422**

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd4c  
Saint-Sauveur, fouille 1994, zone 50, secteur 27, Us 50001  
Datation stratigraphique: -400/-375 [phase 1I]  
Contexte céramique : voir n° 6049




**423**

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd4c  
Saint-Sauveur, fouille 1995, zone 50, secteur 33, Us 50053  
Datation stratigraphique: -400/-375 [phase 1I]  
Contexte céramique : voir n° 1830




**424**

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd4c  
Saint-Sauveur, fouille 1988, zone 1, secteur 7, Us 1404  
Datation stratigraphique: -300/-275 [phase 1E1]  
Contexte céramique : voir n° 1930



**425**

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd4c  
Saint-Sauveur, fouille 1990, zone 17, secteur 1, Us 17037  
Datation stratigraphique: -200/-100  
Référence de stockage: portoir n°1194



**426**

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd4c  
Saint-Sauveur, fouille 1990, zone 119, secteur 1, Us 119016  
Datation stratigraphique: -175/-150  
Référence de stockage: portoir n°1193

---



---

**Bord A-IBE bd4d**


---



---

– *Typologie, chronologie*

Bord convergent concave à lèvres épaissie et aplatie obliquement, cet aplatissement provoquant le plus souvent une gorge à l'extérieur. C'est l'un des bords les plus fréquents de l'amphore ibérique, l'un de ceux aussi qui témoigne de la plus grande longé-



vitité et, de ce fait, connaît beaucoup de variations de détail. Attesté régionalement dès la fin du VIe s., on en rencontre encore couramment des spécimens jusqu'au IIe s. (liste *infra*). Cette longévité est vérifiée dans les fouilles récentes de Lattes où ce bord est présent dans différents contextes (de la fin du Ve s. au début du Ier s. av. n. è.).

– *Variations morphologiques observées :*

On distinguera les variantes morphologiques suivantes :

À bord à profil triangulaire épais, de forme assez variée ; datations en général anciennes : n° 427 à 434 (500-250) ; exemplaire récent muni de sillons : n° 435 (100-75).

À bord à profil triangulaire aplati, lèvres formant un petit retroussis à l'extérieur ; longue période d'attestation : n° 436 à 438 (400-125) (1).

– *Statistiques et références*

• Lattes, fouilles 1984-1999, nombre d'occurrences de la forme A-IBE bd4d : 11. Répartition chronologique : 425-400 : 2 ; 400-375 : 3 ; 325-300 : 2 ; 300-275 : 1 ; 200-175 : 1 ; 175-150 : 1 ; 100-75 : 1.

• *Associations significatives*

425-400 : AT-FR Cr4b, Cr4c, Ky16b, Ky17, KyB (2 fois), KyC, Ln1 ; AT-VN 474-482 (2 fois), 483-492 (2 fois), 580-611, 612-623, 744-763, 1226-1239 (2 fois)  
400-375 : AT-FR Cr4b, CiE, Ky13, Ky14, Ky16b, KyB, Ln2 ; AT-VN 469-473, 532-561, 612-623, 777-808, 1173-1178  
325-300 : AT-VN 532-561, 777-808  
300-275 : ROSES 27  
200-175 : CAMP-A 27a-b  
100-75 : CAMP-A 5/7, 6, 28ab, 31b, 33b, 36, 113 ; CAMP-B 1, 127

• *Attestations régionales*

1 : Marseille, 600-500 (Sourisseau 1997, p.94, fig.34, n°11).  
2 : Marseille, 560-520 (Sourisseau 1997, p.129, fig.44, n°12).  
3 : Marseille, 550-500 (Sourisseau 1997, p.35, fig.7, n°5).  
4-8 : Marseille, 550-475 (Sourisseau 1997, p.207, fig.68, n°3-7).  
9-12 : Arles, 550-475 (Sourisseau 1997, p.287, fig.116, n°5-8).  
13-14 : Mailhac, 550-475 (Louis 1955, p.104, fig.72, n°11,12).  
15-21 : Marseille, 550-400 (Sourisseau 1997, p.42, fig.14, n°1-7).  
22-23 : Arles, 550-400 (Sourisseau 1997, p.299, fig.128, n°10,13).  
24-25 : Montlaurès, 550-400 (Solier 1973, p.92, fig.8, n°6,7).  
26-27 : Marseille, 525-500 (Sourisseau 1997, p.238, fig.97, n°6,8).  
28 : Mailhac, 525-475 (Gailledrat 1997, p.49, fig.4, n°17).  
29-34 : Marseille, 525-450 (Sourisseau 1997, p.219, fig.80, n°1-4,6,13).  
35-37 : Marseille, 500-475 (Sourisseau 1997, p.112, fig.41, n°4-6).  
38-39 : Marseille, 500-475 (Sourisseau 1997, p.242, fig.101, n°5,6).  
40-44 : Marseille, 500-400 (Sourisseau 1997, p.39, fig.11, n°3-7).  
45-46 : Marseille, 500-400 (Sourisseau 1997, p.47, fig.19, n°5,7).  
47-48 : Marseille, 475-450 (Sourisseau 1997, p.245, fig.104, n°10,11).  
49 : Arles, 450-425 (Sourisseau 1997, p.291, fig.120, n°2).  
50-51 : Marseille, 450-400 (Sourisseau 1997, p.226, fig.87, n°3,4).  
52 : Sauvian, 450-300 (Ugolini 1998, p.107, fig.19, n°5).  
53 : Marseille, 425-400 (Sourisseau 1997, p.248, fig.107, n°11).  
54-55 : Arles, 425-400 (Sourisseau 1997, p.293, fig.122, n°5,6).  
56-57 : Durban, 425-350 (Solier 1992, p.341, fig.19, n°17,18).  
58 : Penya del Moro, 425-300 (Barberá 1982, p.94, pl.48, n°4).  
59 : Penya del Moro, 425-300 (Barberá 1982, p.96, pl.49, n°5).


60 : Ullastret, 400-350 (Sanmarti 1998, p.187, fig.7, n°913).  
61 : Ullastret, 400-350 (Sanmarti 1998, p.188, fig.8, n°920).  
62 : Le Cluzel, 400-350 (Muller 1979, p.145, fig.26, n°595).  
63 : Mailhac, 400-350 (Gailledrat 1997, p.54, fig.7, n°9).  
64-65 : Ampurias, 375-350 (Sanmarti 1995, p.42, fig.14, n°1,2).  
66-67 : Pontós, 375-350 (Adroher 1996, p.52, fig.11, n°12,17).  
68 : Roses, 300-250 (Martín 1979, p.288, n°19).  
69 : Roses, 300-200 (Puig 1998, p.149, fig.9, n°7).  
70-71 : Roses, 300-200 (Martín 1979, p.348, n°155,159).  
72-73 : San Julià de Ramis, 225-200 (Burch 1996, p.63, fig.5, n°4,6).  
74 : Turó del Vent, 225-175 (López 1982, p.74, pl.33, n°22).  
75 : Mas Boscà, 225-175 (Junyent 1972, p.30, fig.12, n°12).  
76 : Ampurias, 200-175 (Aquilué 1984, p.443, fig.149, n°1).  
77 : Ampurias, 200-150 (Sanmarti 1986, p.94, fig.16, n°19).  
78 : Ampurias, 200-150 (Sanmarti 1983, p.139, fig.32, n°1).  
79 : Ampurias, 150-125 (Sanmarti 1986c, p.181, fig.21, n°24).  
80 : Narbonne, 125-75 (Sanchez 1996, p.28, fig.8, n°32).

– *Notes*

(1) Voir aussi le bord de l'amphore n°388.


– *Catalogue*

• *bord à profil triangulaire épais*



427

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd4d  
Fouille GAP, sondage 27, niveau 3  
Datation proposée: -500/-475



428

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd4d  
Fouille GAP, sans provenance  
Datation proposée: -500/-300



429

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd4d  
Fouille GAP, niveau 7-8  
Datation proposée: -450/-425



430

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd4d  
Saint-Sauveur, fouille 1995, zone 50, secteur 33, Us 50080  
Datation stratigraphique: -400/-375 [phase 11]  
Contexte céramique : voir n° 6212



431

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd4d  
 Saint-Sauveur, fouille 1998, zone 51, secteur 33, Us 51013  
 Datation stratigraphique: -400/-375  
 Contexte céramique : voir n° 1615




432

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd4d  
 Fouille GAP, sans provenance  
 Datation proposée: -400/-350



433

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd4d  
 Saint-Sauveur, fouille 1990, zone 4, secteur 3, Us 4654  
 Datation stratigraphique: -325/-300 [phase 4sE3]  
 Contexte céramique : voir n° 437



434


Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd4d  
 Saint-Sauveur, fouille 1989, zone 7, secteur 6, Us 7100  
 Couche argile-limon brun foncé avec inclusions de charbons  
 Datation stratigraphique: -300/-250 [phase 7eE]  
 Contexte céramique  
 - amphore ibérique : amphore bd4d (1b)  
 - amphore massaliète : bord bd7 (2b), bord bd8 (3b)  
 - cér. non tournée : coupe à une anse C1d (2a), coupe C1a (2b), coupe C2 (2b), couvercle V2a (1b), urne carénée U6c (1b), urne U5 (7b)  
 - claire ancienne : bol 236 (1b), coupe à une anse 415b3 (2b), coupelle à une anse 417 (2b, 1a), cruche 525 (3b)  
 - claire peinte : coupe à une anse 415b3 (1b)  
 - cér. de Rosas : bol 27 (1b)  
 Référence de stockage: portoir n°738.2



435


Type: amphore ibérique, forme: bord A-IBE bd4d (bord)  
 Saint-Sauveur, fouille 1995, zone 30, secteur 2A, Us 30046  
 Datation stratigraphique: -100/-75  
 Contexte céramique : voir n° 2997

• bord à profil triangulaire aplati



436

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd4d  
 Fouille GAP, sondage 11, niveau 5  
 Datation proposée: -400/-300



437

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd4d  
 Saint-Sauveur, fouille 1990, zone 4, secteur 3, Us 4654  
 Remblai de terre brune  
 Relations stratigraphiques: sur: 4661; sous: 4652  
 Datation stratigraphique: -325/-300 [phase 4sE3]  
 Contexte céramique  
 - amphore ibérique : bord bd4d (2b)  
 - amphore massaliète : bord bd6 (2b), bord bd7 (3b), bord bd8 (4b)  
 - attique à vernis noir : bol 777-808 (1b), Bolsal 532-561 (1b, 1a)  
 - cér. non tournée : coupe C1 (2b), coupe C2 (3b), couvercle V2a (1b), couvercle V2c (1b), jatte J1e (1b), jatte J4b2 (1c), urne U5 (2b)  
 - claire ancienne : olpé 521 (1f, 1a)  
 - claire peinte : coupe à une anse 415b3 (4b), coupe 221 (1b)  
 - commune grecque : couvercle 5-bd2 (1b)  
 - dolium : bord bd5a (1b), bord bd8d (1b)  
 - grise peinte : coupe à anses 4 (1b)  
 - mortier massaliète : mortier 622 (1b), mortier 623c (2b).  
 Référence de stockage: portoir n°1218



438

Type: amphore ibérique, bord A-IBE bd4d  
 Saint-Sauveur, fouille 1985, zone 3, Us 3124  
 Datation stratigraphique: -175/-125