

Chapitre 42

Céramique à engobe rouge interne pompéien

La céramique à engobe rouge interne pompéien (code R-POMP) (1) est une sous-catégorie des communes italiques, avec lesquelles elle partage certaines caractéristiques techniques (pâte et dégraissant) et une partie du répertoire des formes. Cette série se singularise cependant par la présence, à l'intérieur des vases et sur le sommet de leur bord, d'un engobe de couleur rouge-orangé à rouge sombre, épais et lisse, jouant le rôle d'un anti-adhérent (2). La production prédominante avant notre ère, à pâte brune renfermant un dégraissant de sable volcanique (amphiboles, pyroxènes), est de provenance italique et probablement en grande partie d'origine campanienne (3).

Le répertoire comprend essentiellement des plats, souvent très larges et très bas, destinés à la cuisson au four, selon des habitudes culinaires typiquement italiennes (Bats 1988, p.69). La classification des formes repose sur l'étude de Goudineau 1970 ; seules cependant cinq parmi la vingtaine de types retenus par Dicocer[1] sont attestés dans les niveaux antérieurs à notre ère de Lattes.

Sur ce site, comme en Gaule méridionale en général (Py 1990, p.589), la céramique à engobe rouge interne n'est pas très abondante à l'époque républicaine (4). Son apparition se place dans le premier quart du 1er s. av. n. è. (Us. 3259, 3259, 4274, 34146, 35365) (5), mais elle reste particulièrement rare jusqu'au milieu du siècle (pas plus de 0,1% des fragments de vaisselle). Sa diffusion maximale se place entre 50 et 25 av. n. è., où elle atteint 0,5% des fragments de vaisselle (6), score qu'elle n'atteindra jamais à la période romaine, puisqu'elle plafonne à 0,4% à la période augustéenne et varie entre 0,1 et 0,2% durant le Haut Empire (fig.189).




Fig. 189 : Lattes, céramique à engobe rouge interne pompéien (R-POMP), % de fragments au sein de la vaisselle.

– Notes

(1) Nous retenons ici plutôt le terme d'engobe, employé par de nombreux auteurs, que celui de « vernis rouge interne » dû à Lamboglia 1950 et utilisé par Dicocer[1], p.545, la qualité de la couverte n'ayant rien à voir avec un vernis. Pour les caractéristiques techniques de ces vases, du moins des productions italiques dont il est ici question, et qui sont assez différentes des imitations qu'il en sera fait en divers points du monde romain (Peacock 1977), voir les remarques de M. Picon citées par Goudineau 1970, p.164-165.

(2) Parmi les nombreuses études qu'a suscitées cette céramique, on retiendra Loeschcke 1909 ; Lamboglia 1950 ; Goudineau 1970 ; Vegas 1973 ; Peacock 1977 ; bibliographie à jour, notamment pour l'Italie, dans Chiosi 1996, p.233.

(3) Voir les produits d'une fabrique assez tardive de Cumes (Ier-IIe s. de notre ère) publiés par Chiosi 1996.

(4) Les recherches programmées menées à Lattes de 1984 à 1999 ont livré, dans les niveaux antérieurs à notre ère, 85 fragments de céramique à engobe rouge interne pompéien, parmi lesquels 52 éléments de formes (14 vases graphiquement complets, 28 bords, 10 fonds).

(5) Même date d'apparition en Ligurie (Lamboglia 1950, p.73 ; Grosso 1955, p.274 ; Olcese 1993, p.224) et dans la plupart des régions de Méditerranée occidentale (voir les références données ci-après pour chaque forme). Même constatation également dans les épaves, où cette céramique apparaît aussi au début du 1er s. : Sant Jordi, vers 100-75 (Cerdà 1980) ; Albenga, vers 90-80 (Lamboglia 1952a, p.169).

(6) Cette diffusion maximale à l'époque césarienne se remarque aussi dans les tombes de la région nimoise : cf. Genty 1995, p.183.

Plat R-POMP 1-3

Deux formes de plats à bord arrondi-épaissi en amande ont été définies dans Dicocer[1] p.546, la première «profonde» (R-POMP 1), la seconde «basse» (R-POMP 3), sans pour autant que soit indiqué où se trouve la frontière entre les deux (hauteur absolue ou proportions ?). Par ailleurs, la distinction de l'une et de l'autre, possible aux extrêmes (plats très profonds ou très bas), s'avère difficile d'une part au centre (les mesures étant relativement continues, sans vide caractéristique), d'autre part lorsqu'on ne possède que le bord. Aussi a-t-il paru opportun de créer un code commun rassemblant les deux variantes, dénommé **R-POMP 1-3** (1), d'utilisation plus commode.

La forme R-POMP 1-3 concerne des plats ou écuelles selon le diamètre (qui peut varier considérablement, de 20 à 50 cm environ), possédant un fond plat, orné parfois à l'intérieur des groupes de sillons concentriques, une panse arrondie plus ou moins convexe, et un bord épaissi vers l'extérieur (n°6220-6228). Ce bord présente un profil variable, assez haut (par ex. n°6221) ou plus bas (par ex. n°6226), très bombé (par ex. n°6223) ou plus plat (par ex. n°6227), parfois légèrement pendants (par ex. n°6223). La lèvre peut être repliée vers l'intérieur (par ex. n°6220, 6222) ou non repliée (par ex. n°6225), et tendre parfois vers un profil triangulaire (par ex. n°6227). Ces variations, sauf peut-être la dernière (2), ne semblent pas revêtir de valeur chronologique évidente.

La forme R-POMP 1-3 apparaît à Bolsena vers 90 av. n. è. et n'y est couramment représentée qu'au Ier s. (Goudineau 1970, pl.VII). C'est de loin dans les couches préromaines de Lattes la forme la plus courante, représentant 75% des vases de la catégorie au début du Ier s., 50 à 70 % entre 75 et 25 av. n. è. Elle disparaît à la fin du Ier s. av. n. è.

Rappelons enfin que le même type de vase est attesté sur le site par un spécimen sans engobe interne (voir ci-dessus, COMIT 6i, n°5347).

– Statistiques et références

• Lattes, fouilles 1984-1999, nombre d'occurrences de la forme R-POMP 1-3 : 16 dont 14 éléments datés. Répartition chronologique : 100-75 : 4 ; 75-50 : 3 ; 50-25 : 6 ; 25-1 : 1.

• Associations significatives

100-75 : CAMP-A 5, 6, 27a-b (3 fois), 27Ba, 27Bb (3 fois), 27c, 28ab, 31b (3 fois), 33b (2 fois), 36 (2 fois) ; CAMP-B 1, 5

75-50 : CAMP-A 5/7, 27a-b, 31b, 33b ; CAMP-B 5

50-25 : CAMP-A 5/7 (3 fois), 6, 27a-b (2 fois), 27Bb (5 fois), 27c, 31b (5 fois), 33b (2 fois), 36 (4 fois), 113, 2974 ; CAMP-B 5 (2 fois), 6, 11, 127 (2 fois)

• Attestations régionales

1 : Montlaurès, 100-75 (Solier 1973, p.84, fig.3, n°4).

2 : Narbonne, 100-50 (Solier 1973, p.108, fig.21, n°12).

3-4 : Vintimille, 100-50 (Olcese 1993, p.224, fig.45, n°120-121).

5 : Cavaillon, 100-50 (Dumoulin 1965, p.13, fig.16, n°b).

6 : Olbia, 100-50 (Bats 1988, p.310, pl.38, n°1093).

7-8 : Vintimille, 100-40 (Lamboglia 1950, p.73, fig.31, n°63,64).

9 : Albenga, 90-80 (Lamboglia 1952a, p.170, fig.29, n°6).

10 : Isona, 80-40 (Payà 1994, p.167, fig.23, n°7).

11-13 : Pollentia, 75-40 (Tarradell 1993, p.250, pl.7, n°15-17).

14 : Le Marduel, 75-25 (Py 1986, p.51, fig.46, n°16).

15 : Nages, 75-25 (Py 1978b, p.264, fig.126, n°333).

16-17 : Nîmes, 75-25 (Genty 1980, p.127, fig.17, n°8,10).

18 : L'Ermitage, 75-25 (Dedet 1981, p.31, fig.25, n°18).

19 : Sauveterre, 75-25 (Barruol 1969, p.83, fig.41, n°7).

20 : Nages, 50-1 (Fiches 1978, p.174, fig.13, n°7).

21 : Ampurias, 25-1 (Sanmarti 1986a, p.303, fig.7, n°17).

22 : Le Marduel, 25-1 (Py 1986, p.58, fig.53, n°26).


23 : Aramon, 20-10 (Genty 1995, p.162, fig.19, n°E).

– Notes

(1) D'après les exemples fournis par la classification de référence : Goudineau 1970, p.167, pl.I, n°1, 2 et 3.

(2) Les exemplaires à lèvre triangulaire pourraient être en effet parmi les plus récents. Outre ici le n°6227, de datation incertaine, voir Genty 1995, fig.19.E, dans une tombe des années 20-10. Comparer à Goudineau 1970, pl.VII, c3, n°10.

– Catalogue




6220

Type: rouge pompéien, forme: plat R-POMP 1-3 (profil complet)
Saint-Sauveur, fouille 1986, zone 3, secteur 12, Us 3259
Datation stratigraphique: -100/-75 [phase 3C2]
Contexte céramique : voir n° 310




6221

Type: rouge pompéien, forme: plat R-POMP 1-3 (profil complet)
Saint-Sauveur, fouille 1999, zone 60, Us 60001
Contexte hétérogène
Datation proposée: -75/-50



6222


Type: rouge pompéien, plat R-POMP 1-3 (profil complet)
Saint-Sauveur, fouille 1988, zone 4, secteur 15, Us 4479
Datation stratigraphique: -50/-25 [phase 4sB]
Contexte céramique : voir n° 1332



6223


Type: rouge pompéien, forme: plat R-POMP 1-3 (bord)

Saint-Sauveur, fouille 1988, zone 5, secteur 8, Us 5148
 Datation stratigraphique: -50/-25 [phase 5E1]
 Contexte céramique : voir n° 2404




6224

Type: rouge pompéien, forme: plat R-POMP 1-3 (profil complet)
 Saint-Sauveur, fouille 1999, zone 30, secteur 3B, Us 30140
 Datation stratigraphique: -50/-25 [phase 30C]
 Contexte céramique : voir n° 2242




6225

Type: rouge pompéien, forme: plat R-POMP 1-3 (profil complet)
 Saint-Sauveur, fouille 1997, zone 130, secteur 2, Us 130019
 Sol de rue en galets
 Relations stratigraphiques: sur: 130023, 130024, 26178, MR130026; sous: 130018
 Datation stratigraphique: -50/-25
 Contexte céramique
 - *amphore italique* : bord Dr1A-bd3 (1b)
 - *campanienne A* : bol 31b (1b)
 - *campanienne B* : assiette 5 (1b)
 - *cér. non tournée* : urne U7 (3b)
 - *claire récente* : cruche 1 (1b)
 - *rouge pompéien* : plat 1-3 (1c).
 Référence de stockage: portoirs n°2214-2215




6226

Type: rouge pompéien, forme: plat R-POMP 1-3 (profil complet)
 Saint-Sauveur, fouille 1998, zone 136, secteur 1, Us 136003
 Recharge de rue
 Relations stratigraphiques: sur: 136001; sous: 136002
 Datation stratigraphique: -50/-25
 Contexte céramique
 - *campanienne A* : assiette 5 (1b), assiette 36 (1b), bol 27a-b (1b), bol 31b (1b)
 - *cér. non tournée* : coupe C2 (1b), couvercle V2a (1b), urne U5 (1b), urne U7 (5b)
 - *claire récente* : cruche 3 (1b)
 - *dérivée de C* : coupe 16 (1c)
 - *rouge pompéien* : plat 1-3 (1c).
 Référence de stockage: portoir n°2512



6227

Type: rouge pompéien, forme: plat R-POMP 1-3 (profil complet)
 Fouille GAP, sans provenance
 Datation proposée: -50/-1



6228

Type: rouge pompéien, forme: plat R-POMP 1-3 (profil complet)
 Saint-Sauveur, fouille 1987, zone 4, secteur 11, Us 4310
 Datation stratigraphique: -25/-1 [phase 4sB]
 Contexte céramique : voir n° 5866

Plat R-POMP 13

– Typologie, chronologie

La forme R-POMP 13 correspond à un plat à paroi convexe, fond plat ou légèrement concave, muni d'un bord déversé à lèvre arrondie ou aplatie, comportant à la partie supérieure un méplat anguleux, incliné vers l'intérieur du vase. Plus rare que la précédente, cette forme est attestée principalement dans la deuxième moitié Ier s. av. n. è. (n°6229-6231) (1).

– Statistiques et références

- Lattes, fouilles 1984-1999, nombre d'occurrences de la forme R-POMP 13 : 4 dont 3 éléments datés. Répartition chronologique : 50-25 : 2 ; 25-1 : 1.

• Associations significatives

50-25 : CAMP-A 27a-b (2 fois), 27Ba, 27Bb, 31b, 33b, 36, 2943


• Attestations régionales

1 : Aramon, 60-40 (Genty 1995, p.154, fig.12, n°D).
 2 : Vintimille, 50-1 (Lamboglia 1956, p.119, fig.16, n°1).

– Notes


(1) Comparer à Vegas 1973, fig.16, n°4, de Pollentia, époque augustéenne.

– Catalogue



6229

Type: rouge pompéien, forme: plat R-POMP 13 (profil complet)
 Saint-Sauveur, fouille 1984, zone 4, secteur 1, Us 4047
 Datation stratigraphique: -50/-25 [phase 4nD]
 Contexte céramique : voir n° 499



6230

Type: rouge pompéien, forme: plat R-POMP 13 (profil complet)
 Saint-Sauveur, fouille 1998, zone 35, secteur 5A, Us 35365

Comblement de tranchée d'épierrement de mur

Relations stratigraphiques: équivalence: 35345; sur: 35422

Datation stratigraphique: -50/-1 [phase 35A]


Contexte céramique

- *campanienne A* : bol 27a-b (2b), coupe 27Ba (1b), coupe 27Bb (1b)

- *cér. non tournée* : jatte J1c (1b)

- *rouge pompéien* : plat 13 (1b).

Référence de stockage: portoir n°2363



6231

Type: rouge pompéien, forme: plat R-POMP 13 (profil complet)

Saint-Sauveur, fouille 1994, zone 26, secteur 3, Us 26037

Datation stratigraphique: -25/-1

Contexte céramique : voir n° 514

Plat R-POMP 15

– Typologie, chronologie

Il s'agit d'un plat de forme très simple présentant une paroi convexe prolongée par un bord évasé à lèvre arrondie, et un fond plat ou légèrement creux (1). Il est attesté à Lattes par quelques spécimens antérieurs à notre ère appartenant visiblement à deux modules différents, l'un moyen (Ø20-25 cm) (n°6232, 6233), l'autre grand (Ø33-40 cm) (n°6234, 6235).

Cette forme est réputée relativement récente, son apparition n'étant d'ordinaire pas placée avant le dernier tiers du Ier s. av. n. è., et son usage encore attesté durant le Haut Empire (2). C'est l'une des formes de prédilection de l'atelier campanien de Cumes (type IA de Chiosi 1996, p.226, fig.1) entre l'époque augustéenne et la fin du Ier s. de n. è. Ici cependant, un exemplaire très fin et de petite taille (n°6232), fait dans une pâte typiquement campanienne et muni d'un bord légèrement aplati, a été recueilli dans un contexte du début du Ier s. av. n. è. Si la position de ce vase n'est par accidentelle, cette observation doit inciter à vieillir sensiblement la date de création du type.

– Statistiques et références

- Lattes, fouilles 1984-1999, nombre d'occurrences de la forme R-POMP 15 : 8 dont 3 éléments datés avant notre ère. Répartition chronologique : 100-75 : 1 ; 25-1 : 2.

- Associations significatives

100-75 : CAMP-A 27a-b, 27Bb, 27c, 31b, 33b, 36 ; CAMP-B 5

- Attestations régionales

1 : La Lagaste, 50-20 (Rancoule 1980, p.109, fig.52, n°7).

2 : Vintimille, 30-1 (Olcese 1993, p.224, fig.45, n°126).


3 : Viladamat, 25-1 (Casas 1990, p.95, n°179).

– Notes

(1) Forme proche de la version sans engobe COM-IT 6a (ci-dessus, n°5327).

(2) Cf. Goudineau 1970, pl.I, n°15 et 16 (d'Oberaden, vers 12-8 av. n. è.) ; Vegas 1973, n°7 (de Jávea, Ier s. de n. è.). La forme est bien représentée dans les couches du Haut Empire de Lattes.

– Catalogue




6232

Type: rouge pompéien, plat R-POMP 15 (profil restitué)

Saint-Sauveur, fouille 1986, zone 3, secteur 12, Us 3259

Datation stratigraphique: -100/-75 [phase 3C2]

Contexte céramique : voir n° 310



6233

Type: rouge pompéien, plat R-POMP 15 (profil complet)

Saint-Sauveur, fouille 1986, zone 3, secteur 12, Us 3251

Couche organique, dernier niveau scellant l'abandon du bâtiment 8

Relations stratigraphiques: sous: 3139;3157

Datation stratigraphique: -25/-1 [phase 3B2]

Contexte céramique

- *cér. non tournée* : couvercle V2a2 (1c)

- *claire récente* : gobelet 8c (1c)

- *dolium* : bord bd3d (1b)

- *rouge pompéien* : plat 15 (1c).

Référence de stockage: portoirs n°745-746




6234

Type: rouge pompéien, forme: plat R-POMP 15 (profil complet)

Saint-Sauveur, fouille 1997, zone 35, secteur 5A, Us 35046

Datation stratigraphique: -25/-1

Contexte céramique : voir n° 4567



6235

Type: rouge pompéien, forme: plat R-POMP 15 (profil complet)

Fouille GAP, sondage 9, niveau 1A

Datation proposée: -25/-1

Plat R-POMP 29

– Typologie, chronologie

Le plat R-POMP 29 est la réplique, avec engobe interne, d'une forme bien connue sans engobe en céramique commune italique (COM-IT 6c, ci-dessus, n°5331-5334) : plat moyennement

profond et large (Ø25-35 cm), à fond plat, paroi convexe et bord non épaissi muni à la partie supérieure d'un sillon (ou rainure) caractéristique (n°6236-6239), destiné à recevoir un couvercle.

Ce type de vase semble, dans la catégorie R-POMP, apparaître nettement plus tard que la forme non enduite connue pour sa part dès le IIe s. (*supra*). Elle n'est signalée à Bolsena qu'à partir des couches 2C et 2B, respectivement datées de 40-10 et 20-10 (Goudineau 1970, pl.VIII, n°6 et 9). Les exemplaires recueillis à Lattes permettent sans doute d'en faire remonter l'apparition avant le milieu du Ier s. (1), tandis qu'aucun exemplaire n'a été rencontré ici dans un contexte postérieur à 25 av. n. è.

– *Statistiques et références*

- Lattes, fouilles 1984-1999, nombre d'occurrences de la forme R-POMP 29 : 4 dont 3 éléments datés. Répartition chronologique : 75-50 : 1 ; 50-25 : 2.

- Associations significatives


75-50 : CAMP-A 36

50-25 : CAMP-A 5/7, 27a-b, 27Bb (2 fois), 31b, 33b ; CAMP-B 3

– *Notes*

(1) Il conviendra donc de corriger le *terminus post quem* indiqué pour cette forme dans Dicocer[1] p.547 (-25) en -75 ou au plus tard -50.

– *Catalogue*



6236

Type: rouge pompéien, forme: plat R-POMP 29 (bord)
Saint-Sauveur, fouille 1994, zone 30, secteur 2A, Us 30037
Remblai de limon argileux
Relations stratigraphiques: équivalence: 30044; sous: 30034


Datation stratigraphique: -75/-50

Contexte céramique

- *campanienne A* : assiette 36 (1b)

- *rouge pompéien* : plat 29 (1b)

Référence de stockage: portoir n°1795




6237

Type: rouge pompéien, forme: plat R-POMP 29 (profil complet)

Saint-Sauveur, fouille 1986, zone 4, secteur 9, Us 4225

Datation stratigraphique: -50/-25 [phase 4nD]

Contexte céramique : voir n° 465



6238

Type: rouge pompéien, forme: plat R-POMP 29 (bord)

Saint-Sauveur, fouille 1999, zone 30, secteur 3A, Us 30177

Sédimentation de sol

Relations stratigraphiques: sous: 30171

Datation stratigraphique: -50/-25 [phase 30C]

Contexte céramique

- *campanienne A* : coupe 27Bb (1b)

- *campanienne B* : pyxis 3 (1f)

- *campanienne C* : coupelle 1 (1b)

- *cér. non tournée* : coupelle C5 (1b)

- *rouge pompéien* : plat 29 (1c)

Référence de stockage: portoirs n°2547-2612



6239

Type: rouge pompéien, forme: plat R-POMP 29 (profil complet)

Saint-Sauveur, fouille 1996, zone 35, Us 35002

Contexte hétérogène

Datation proposée: -50/-1

