

## Chapitre 44

# Unguentariums

Les unguentariums ou balsamiques ont dans l'antiquité classique une utilisation essentiellement funéraire, ce qui explique que les plus anciens aient été retrouvés en Occident dans des nécropoles grecques (Ampurias : Almagro 1953, p.396-397) ou dans des tombes témoignant d'une large ouverture aux influences méditerranéennes (El Cigarralejo : Cuadrado 1977 ; Cabrera de Mar : Barberá 1968, p.104 ; Ensérune : Mouret 1928, pl.37, Rapin 1987, p.164 ; Aléria : Jehasse 1973, fig.142). Les habitats en livrent en fait assez peu avant l'époque romaine (Vegas 1973, p.153-154) (1).

Les fouilles dans les niveaux de l'âge du Fer de la ville de Lattes ne fournissent que des attestations ponctuelles antérieures au 1<sup>er</sup> s. av. n. è., la majorité des exemplaires connus étant datés après 50 (fig.198). On distinguera parmi eux trois types successifs, regroupant éventuellement plusieurs des formes définies dans Dicocer[1], p.581-584.

– Notes

(1) Pour les types romains à fond plat (série UNGUENT D0), voir récemment Camilli 1997, p.125-148.

### Unguentarium UNGUENT B1b

– Typologie, chronologie

Les unguentariums de série B (selon le classement de Cuadrado 1977) se définissent par un corps fusiforme, un col élevé et un pied nettement individualisé. Deux fonds recueillis à Lattes dans des contextes de la fin du IV<sup>e</sup> et du III<sup>e</sup> s. av. n. è. peuvent être rattachés à la forme B1b de cette série, caractérisée par un pied conique rattaché directement au bas de la panse : le premier (n°6338), fait dans une pâte grise fine et résistante, possède un bas de panse légèrement concave et un petit pied en anneau incliné ; le second (n°6339), à pâte rouge vif, très dure, présente un pied nettement débordant, séparé de la vasque par un listel en relief (1).

La provenance de ces spécimens, sans doute différente, est dans l'un et l'autre cas impossible à déterminer. Notons seulement que les unguentariums fusiformes à pied bas épais de ce




Fig. 198 : Lattes, nombre d'éléments d'unguentarium par période.

type sont très courants dans le monde grec continental et oriental au début de l'époque hellénistique (IV<sup>e</sup>-III<sup>e</sup> s.) (2).

– Statistiques et références

• Lattes, fouilles 1984-1999, nombre d'occurrences de la forme UNGUENT B1b : 2. Répartition chronologique : 325-300 : 1 ; 225-200 : 1.

• Associations significatives

325-300 : AT-VN 350-354, 532-561, 825-842

225-200 : CAMP-A 42Bc

– Notes

(1) Ce type de pied se retrouve également au 1<sup>er</sup> s. sur les unguentariums de type B8 : cf. Cerdà 1980, p.32, n°26.

(2) Voir par exemple Tuluk 1999, p.129-131 et fig.1-2, avec nombreuses références. Comparer plus spécifiquement le n°6338 avec *ibid.*, pl.1, a, de la fin du IV<sup>e</sup> s.

## – Catalogue

**6338**

Type: unguentarium, forme: unguentarium UNGUENT B1b (fond)

Saint-Sauveur, fouille 1993, zone 123, secteur 1, Us 123013

Couche de remblai limoneuse

Relations stratigraphiques: sur: 123015; sous: 123012

Datation stratigraphique: -325/-300

Contexte céramique

- *amphore massaliète* : bord bd7 (5b), bord bd8 (2b)- *attique à vernis noir* : bol 825-842 (1b, 1f), Bolsal 532-561 (1f, 1a), skyphos 350-354 (1b, 1f)- *cér. non tournée* : coupe C1 (1b), coupe C2 (3b), coupe C4 (1b), couvercle V1b (1b), couvercle V2a (5b), jatte J4a (2b), urne U3 (1b), urne U5 (15b)- *claire ancienne* : coupe à une anse 410 (1a), cruche 520 (3a), cruche 525 (2b), olpé 521 (1b, 1f, 2a)- *claire peinte* : coupe à une anse 415b3 (1b), coupelle à une anse 417 (1b), cruche 520 (2b)- *commune grecque* : caccabé 2 (1b)- *petites estampilles* : bol 2783 (2b)- *unguentarium* : unguentarium B1b (1f).

Référence de stockage: portoir n°1689

**6339**

Type: unguentarium, forme: unguentarium UNGUENT B1b (fond)

Saint-Sauveur, fouille 1985, zone 2, secteur 2, Us 2088

Datation stratigraphique: -225/-200 [phase 2C4]

Contexte céramique : voir n° 5192

---

**Unguentarium UNGUENT B3/5**


---

## – Typologie, chronologie

Cet unguentarium à panse fusiforme, col haut étroit, bord triangulaire et pied élevé terminé par un petit bourrelet, s'assimile aux formes UNGUENT B3 et B5 de Dicocer[1], p.582-583, en vérité difficiles à distinguer, et que nous proposons de réunir sous le même code UNGUENT B3/5. Il est illustré à Lattes par un petit nombre de fragments (n°6340-6343) datables de différents moments du IIe s. av. n. è., chronologie qui correspond à celle précédemment définie pour les formes B3 et B5, ainsi qu'à la datation de la plupart des comparaisons régionales fournies ci-après.

C'est le type d'unguentarium le plus caractéristique de la fin du IIIe et du IIe s. dans les tombes d'Ampurias (Almagro 1953, p.397, n°23-27). Il est largement attesté par ailleurs à cette époque dans le monde hellénistique (Tuluk 1999, p.133-136 et fig.6, avec références).

## • Attestations régionales

1 : Ullastret, 250-200 (Oliva 1959, p.378, fig.16).

2 : Ampurias, 250-200 (Almagro 1953, p.155, fig.121, n°2).

3-4 : Ampurias, 250-200 (Almagro 1953, p.60, fig.24, n°9,10).

5 : Ampurias, 250-200 (Almagro 1953, p.85, fig.57, n°1).

6 : Ampurias, 250-200 (Almagro 1953, p.304, fig.258, n°1).

7 : Grand Congloué I, 205-200 (Benoit 1961, p.85, fig.7, n°3).

8 : Aléria, 200-150 (Jehasse 1973, fig.142, n°1019).

9 : Marseille, 200-150 (Bertucchi 1989, p.62, fig.12, n°82).

10-11 : Ampurias, 200-150 (Almagro 1953, p.293, fig.245, n°12,13).

12-13 : Ampurias, 200-100 (Almagro 1953, p.240, fig.204, n°17-18).

14-15 : La Chrétienne C (Joncheray 1975, p.88, fig.38, n°1-2).

16-17 : Ensérune, 175-125 (Gallet de Santerre 1980, p.193, fig.29, n°6,7).

18 : Numance, 150-130 (Sanmarti 1997, p.52, fig.20, n°18).

19 : Numance, 150-130 (Sanmarti 1997, p.64, fig.28, n°7).

20 : Ampurias, 150-100 (Almagro 1953, p.334, fig.304, n°1).

21 : Ampurias, 150-100 (Almagro 1953, p.287, fig.236, n°1).

22 : Ampurias, 150-100 (Almagro 1953, p.287, fig.237, n°1).

23 : Ampurias, 150-100 (Almagro 1953, p.341, fig.321, n°7).

24 : Ampurias, 150-100 (Almagro 1953, p.156, fig.122, n°2).

25-29 : Ampurias, 125-100 (Almagro 1953, p.371, fig.367, n°2-6).

## – Catalogue

**6340**

Type: unguentarium, forme: unguentarium UNGUENT B3/5 (fond)

Saint-Sauveur, fouille 1984, zone 4, secteur 4, Us 4043

Datation stratigraphique: -175/-150 [phase 4sD1]

Contexte céramique : voir n° 6290

**6341**

Type: unguentarium, forme: unguentarium UNGUENT B3/5 (panse)

Fouille GAP, sondage 9, niveau 1B

Datation proposée: -175/-125

**6342**

Type: unguentarium, forme: unguentarium UNGUENT B3/5 (profil presque complet)

Fouille GAP, sans provenance

Cf. Arnal 1974, p.187, fig.82

Datation proposée: -150/-100

## Unguentarium UNGUENT B9/10

### – Typologie, chronologie

On regroupe également ici les formes UNGUENT B9 (à fond creux) et B10 (à fond plein) sous le code UNGUENT B9/10, qui prend en compte une variante récente d'unguentarium fusiforme à pied haut, souvent de grande taille et à parois fines, qui, bien qu'apparue dans la deuxième moitié du IIe s. (Numance, Spargi : ref. *infra*) (1), caractérise surtout le Ier s. av. n. è., y compris l'époque augustéenne (cf. Boissières).

Parmi les quelques tessons de tels vases relevés à Lattes (n°6343-6350), peu sont datés avec précision. Le plus ancien, de la fin du IIe s. (n°6343), porte des traces de peinture (couleur sur le col, filet sur la panse). Les autres sont de la deuxième moitié du Ier s.

### – Statistiques et références

• Lattes, fouilles 1984-1999, nombre d'occurrences de la forme UNGUENT B9/10 : 6 dont 4 éléments datés. Répartition chronologique : 125-100 : 1 ; 50-25 : 1 ; 25-1 : 2.

#### • Associations significatives

125-100 : CAMP-A 27a-b, 31b

50-25 : CAMP-A 5/7, 6, 27a-b, 27Bb, 27c, 31b, 33b, 36, 113, 2943 ; CAMP-B 127

#### • Attestations régionales

- 1 : Numance, 150-130 (Sanmarti 1997, p.65, fig.29, n°2).
- 2 : Spargi, 120-100 (Lamboglia 1961, p.165, fig.28).
- 3-4 : Ampurias, 100-75 (Sanmarti 1983, p.140, fig.33, n°8,12).
- 5-6 : Narbonne, 100-75 (Sanchez 1996, p.27, fig.7, n°18,19).
- 7-8 : Ampurias, 100-75 (Almagro 1953, p.246, fig.211, n°3,4).
- 9 : Ampurias, 100-50 (Almagro 1953, p.340, fig.318, n°1).
- 10 : Vintimille, 100-40 (Lamboglia 1950, p.61, fig.23, n°11).
- 11 : La Lagaste, 100-20 (Rancoule 1980, p.108, fig.51, n°4).
- 12-14 : Pollentia, 75-40 (Tarradell 1993, p.249, pl.6, n°10-12).
- 15 : La Lagaste, 75-25 (Rancoule 1973, p.122, fig.3, n°e).
- 16 : Villarzel-Cabardès, 75-25 (Cattanéo 1989, p.14, fig.2, n°8).
- 17 : Nîmes, 50-25 (Guillet 1992, p.86, fig.38, n°9).
- 18 : Cavaillon, 50-1 (Dumoulin 1965, p.19, fig.21, n°k).
- 19-20 : Le Marduel, 25-1 (Py 1986, p.58, fig.53, n°11,14).
- 21 : Nîmes, 25-1 (Py 1981, p.124, fig.52, n°2).
- 22 : Nages, 25-1 (Py 1978b, p.260, fig.124, n°317).
- 23 : Boissières, 25-1 (Py 1972, p.77, fig.1, n°d).

### – Notes

(1) Ces attestations du IIe s. obligent à remonter très nettement le *terminus post quem* proposé par Dicocer[1], p.583 (-25) pour les formes UNGUENT B9 et B10.

### – Catalogue



**6343**

Type: unguentarium, forme: unguentarium UNGUENT B9/10 (panse)  
Saint-Sauveur, fouille 1998, zone 34, secteur 12, Us 34148  
Remblai de limon

Relations stratigraphiques: sous: 34082, 34139

Datation stratigraphique: -125/-100

Contexte céramique

- *campanienne A* : bol 27a-b (3b), bol 31b (2b)

- *claire ancienne* : olpé 521 (1b, 1a)

- *commune ibérique* : jatte Jt2 (1b)

- *commune italique* : patina 6d (1b)

- *côte catalane* : gobelet Gb0 (1a)

- *unguentarium* : unguentarium B9/10 (1t).

Référence de stockage: portoir n°2391



**6344**

Type: unguentarium, forme: unguentarium UNGUENT B9/10 (fond)

Saint-Sauveur, fouille 1999, zone 30, Us 30170

Contexte hétérogène

Datation proposée: -100/-1

Référence de stockage: portoirs n°2571-2572



**6345**

Type: unguentarium, forme: unguentarium UNGUENT B9/10 (fond)

Saint-Sauveur, fouille 1996, zone 35, Us 35002

Contexte hétérogène

Datation proposée: -100/-1



**6346**

Type: unguentarium, forme: unguentarium UNGUENT B9/10 (fond)

Saint-Sauveur, fouille 1988, zone 5, secteur 8, Us 5188

Datation stratigraphique: -50/-25 [phase 5E1]

Contexte céramique : voir n° 2489



**6347**

Type: unguentarium, forme: unguentarium UNGUENT B9/10 (fond)

Saint-Sauveur, fouille 1986, zone 4, secteur 8, Us 4229

Contexte hétérogène


Datation proposée: -100/-1

**6348**

Type: unguentarium, forme: unguentarium UNGUENT B9/10 (bord)  
 Fouille GAP, sondage 9  
 Datation proposée: -100/-1

**6349**

Type: unguentarium, forme: unguentarium UNGUENT B9/10 (bord)  
 Fouille GAP, sans provenance  
 Datation proposée: -100/-1

**6350**

Type: unguentarium, forme: unguentarium UNGUENT B9/10 (bord)  
 Saint-Sauveur, fouille 1986, zone 3, secteur 8, Us 3253  
 Comblement de puits avec de la terre  
 Relations stratigraphiques: sous: 3246  
 Datation stratigraphique: -25/1 [phase 3B2]  
 Contexte céramique  
 - *mortier calcaire* : mortier 18b (1c)  
 - *unguentarium* : unguentarium B9/10 (1b)  
 Référence de stockage: portoir n°739