

## Annexe 1

# Nouvelles formes et chronologies


Cette première annexe fournit deux utilitaires mettant en relation les données consignées dans les chapitres précédents et le dictionnaire Dicocer[1] : il s'agit d'une part d'un inventaire des nouvelles formes définies dans le Corpus et absentes du dictionnaire ; et d'autre part d'une liste de propositions de corrections concernant la chronologie de quelques formes précédemment définies, sur la base des informations internes et externes recueillies dans le présent ouvrage.

### 1. Nouvelle formes

Les nouvelles formes sont présentées ci-dessous en suivant à peu près le même canevas que Dicocer[1], afin de constituer une sorte de résumé pratique : on se reportera donc, pour les conventions utilisées, à l'introduction du dictionnaire (Dicocer[1], p.7-12). Les comparaisons régionales, introduites par le signe «Cf.», seront cependant ici remplacée par le renvoi aux numéros du catalogue du Corpus, où ces indications sont en général fournies.

Dans cet inventaire, toutes les variations morphologiques observées n'ont pas été retenues : seules les formes ou les variantes dûment numérotées (c'est-à-dire munies d'un code de forme normalisé) ont été prises en compte.

#### AMPHORES AFRICAINES



A-AFR TrA-bd1


*bord*

Cf. n°1325-1327.

Variante de bord d'amphore A-AFR TrA, à col assez haut, rectiligne et évasé, et lèvre en bandeau allongé souligné à la base par une gorge.

Utilisation : transporter, stocker.

Chrono : -150/-100.



A-AFR TrA-bd2


*bord*

Cf. n°1328-1335.

Variante de bord d'amphore A-AFR TrA, à col rectiligne et évasé, et à lèvre en bandeau court et épais, muni d'une facette oblique à la base.

Utilisation : transporter, stocker.

Chrono : -125/-1.



A-AFR TrA-bd3

*bord*

Cf. n°1336-1346.

Variante de bord d'amphore A-AFR TrA, à col incurvé et à lèvre courte, à base pendante, légèrement concave à l'extérieur.

Utilisation : transporter, stocker.

Chrono : -150/-25.


**ANPHORES ÉTRUSQUES****A-ETR 3AB**

(regroupe les formes A-ETR 3A et A-ETR 3B de Dicocer[1], p.29).

Code réunissant les bords d'amphores étrusques A-ETR 3A et A-ETR 3B non attribuables avec certitude à l'une ou l'autre des deux formes, ces dernières se distinguant essentiellement par la largeur de la panse.

Utilisation : transporter, stocker

Chrono : -625/-525.

**AMPHORES ITALIQUES****A-ITA Dr1BC-bd1**


*bord*

Class. ref. Dicocer[1], Dr1B-bd1 et Dr1C-bd1. Cf. n°528-550.

Bord d'amphore A-ITA Dr1B ou A-ITA Dr1C à lèvre en bandeau à base concave.

Utilisation : transporter, stocker.

Chrono : -125/-1.

**A-ITA Dr1BC-bd2**


*bord*

Class. ref. Dicocer[1], Dr1B-bd2 et Dr1C-bd2. Cf. n°551-556.

Bord d'amphore A-ITA Dr1B ou A-ITA Dr1C à lèvre en bandeau à base plane ou très peu incurvée

Utilisation : transporter, stocker.

Chrono : -125/-1.

**A-ITA Dr1BC-bd3**

*bord*

Class. ref. Dicocer[1], Dr1B-bd3 et Dr1C-bd3. Cf. n°557-561.

Bord d'amphore A-ITA Dr1B ou A-ITA Dr1C à lèvre en bandeau à base inclinée.

Utilisation : transporter, stocker.

Chrono : -125/-1.

**AMPHORES MASSALIÈTES****A-MAS bd1a**

*bord*

Cf. n°607-613.

Variante du bord A-MAS bd1, à lèvre à profil bombé, mais sans creux de repliement.

Utilisation : transporter, stocker.

Chrono : -550/-475.

**A-MAS bd9a**


*bord*

Cf. n°1052-1061.

Variante du bord A-MAS bd9, à lèvre à méplat supérieur incliné vers l'intérieur du vase, soulignée à sa base par une ou plusieurs moulures.

Utilisation : transporter, stocker.

Chrono : -325/-150.

**A-MAS bd12**

*bord*

Cf. n°1082-1096.

Bord à lèvre courte en boudin rond ou ovale.

Utilisation : transporter, stocker.

Chrono : -375/-300.

**AMPHORES PUNIQUES****A-PUN C1a-bd1**

*bord*

Class. ref. Guerrero 1986. Equiv. Ramon 1995, 2.2.1.2 et 2.2.1.4. Cf. n°1285-1286.

Variante de bord d'amphore A-PUN C1a, à lèvre épaisse, arrondie et déversée.

Utilisation : transporter, stocker.

Chrono : -400/-350.

**A-PUN C1a-bd2**

*bord*

Class. ref. Guerrero 1986. Equiv. Ramon 1995, 7.1.2.1. Cf. n°1287-1289.

Variante de bord d'amphore A-PUN C1a, à lèvre en bandeau mince.

Utilisation : transporter, stocker.

Chrono : -400/-350.

**A-PUN C1a-bd3**


*bord*

Class. ref. Guerrero 1986. Equiv. Ramon 1995, 7.1.2.1., n°208. Cf. n°1290.

Variante de bord d'amphore A-PUN C1a, à lèvre épaissie, anguleuse et méplat incliné vers l'intérieur.

Utilisation : transporter, stocker.

Chrono : -300/-225.

**A-PUN C2a-bd1**


*bord*

Class. ref. Ramon 1981. Equiv. Ramon 1995, 7.4.2.1. Cf. n°1296-1299.

Variante de bord d'amphore A-PUN C2a, à lèvre ovale allongée en «tête de cygne».

Utilisation : transporter, stocker.

Chrono : -200/-100.



A-PUN C2a-bd2

bord


Class. ref. Ramon 1981. Equiv. Ramon 1995, 7.4.3.1. Cf. n°1300-1301.

Variante de bord d'amphore A-PUN C2a, à lèvres élargie et moulurée.

Utilisation : transporter, stocker.

Chrono : -150/-100.

### ATTIQUE À FIGURES ROUGES



AT-FR Ky16b-bd1


Coupe

Class. ref. Dicocer[1], AT-FR Ky16. Cf. n°1557, 1565, 1566, 1570, 1572.

Variante de coupe-skyphos AT-FR Ky16b à lèvres épaissies courtes terminant un bord mince.

Utilisation : boire.

Chrono : -425/-375.



AT-FR Ky16b-bd2


Coupe

Class. ref. Dicocer[1], AT-FR Ky16. Cf. n°1556, 1558, 1559, 1562, 1567, etc..

Variante de coupe-skyphos AT-FR Ky16b à lèvres ovales épaissies, s'amincissant graduellement vers le bas.

Utilisation : boire.

Chrono : -425/-375.



AT-FR Ky17


Castulo Cup

Cf. n°1577. Comparer à AT-VN 469-473, et notamment à la variante AT-VN 472 définie ci-après.

Coupe sans tige (*stemless*) à bord extérieur concave et ressaut intérieur. Fond annulaire bas à profil mouluré.

Utilisation : boire.

Chrono : -475/-400.



AT-FR Ky18

Bolsal

Cf. n°1578. Comparer à AT-VN 532-561.

Coupe à pied bas; vasque arrondie à la base, verticale vers le bord; deux anses horizontales sous la lèvre.

Utilisation : boire.

Chrono : -425/-375.



AT-FR KyB-bd1


Coupe

Class. ref. Dicocer[1], AT-FR KyB. Cf. n°1604, 1611, 1621, 1637.

Bord à profil intérieur continu.

Utilisation : boire.

Chrono : -500/-375.



AT-FR KyB-bd2


Coupe

Class. ref. Dicocer[1], AT-FR KyB. Cf. n°1615.

Bord à ressaut sur la paroi intérieure.

Utilisation : boire.

Chrono : -500/-375.



AT-FR Ln2

Couvercle de lékanis

Voir Dicocer[1], p. 111, où cette partie du lékanis attique à figures rouges n'a pas été distinguée du récipient, auquel on réservera désormais le code AT-FR Ln1. Cf. n°1652-1664.

Couvercle de lékanis dont le profil global est variable : vasque rectiligne, convexe ou concave, bord évasé ou proche de la vertica-

le, lèvres arrondies ou aplaties obliquement, faisant un angle plus ou moins émoussé avec la vasque, préhension en bouton discoïdal ou semblable à un fond annulaire.

Utilisation : couvrir.

Chrono : -475/-375.



AT-FR Lt5

Lécycthe aryballistique

Cf. Sparkes 1970, n°1121, 1135.

Lécycthe à panse surbaissée et fond annulaire bas et large

Utilisation : rituel.

Chrono : -475/-375.



AT-FR Lt6

Lécycthe aryballistique

Cf. Sparkes 1970, n°1097-1099.

Lécycthe à profil très élancé, bord divergent, col étroit, panse fuselée, fond en anneau mouluré.

Utilisation : rituel.

Chrono : -400/-300.



AT-FR Sk2d-bd1


Skyphos

Class. ref. Dicocer[1], AT-FR Sk2d. Cf. n°1685, 1687, 1691, 1700, 1701, 1707, 1708.

Skyphos à bord divergent peu concave, lèvres arrondies ou amincies.

Utilisation : boire.

Chrono : -400/-300.



AT-FR Sk2d-bd2


*Skyphos*

Class. ref. Dicocer[1], AT-FR Sk2d. Cf. **1698, 1702, 1703, 1705, 1706.**

Skyphos à bord retroussé vers l'extérieur.

Utilisation : boire.

Chrono : -350/-300.



AT-FR Sk2e


*Skyphos*

Equiv Picazo 1976, forme 2; Picazo 1977, p.94, groupe II. Cf. **1710-1714.**

Skyphos à bord retroussé vers l'extérieur, à décor floral en surpeints blancs.

Utilisation : boire.

Chrono : -350/-300.

**ATTIQUE À VERNIS NOIR**

AT-VN 350-354-bd1


*Skyphos*

Class. ref. Dicocer[1], AT-VN 350-354. Cf. n°**1719-1732.**

Skyphos à bord peu incurvé et lèvre retroussée.

Utilisation : boire.

Chrono : -400/-300.



AT-VN 350-354-bd2


*Skyphos*

Class. ref. Dicocer[1], AT-VN 350-354. Cf. n°**1733-1742.**

Skyphos à bord à profil en "S".

Utilisation : boire.

Chrono : -400/-275.



AT-VN 469a


*Castulo cup*

Class. ref. Sparkes 1970.

Variante de la forme AT-VN 469-473, à bord extérieur concave, mais sans ressaut à l'intérieur.

Utilisation : boire.

Chrono : -475/-400.



AT-VN 469b


*Castulo cup*

Class. ref. Sparkes 1970. Cf. n°**1817, 1818.**

Variante de la forme AT-VN 469-473, à profil extérieur continu, sans concavité, mais avec le même ressaut à l'intérieur que la Castulo cup classique.

Utilisation : boire.

Chrono : -475/-400.



AT-VN 472


*Castulo cup*

Class. ref. Sparkes 1970. Cf. n°**1819, 1820.**

Variante de la forme AT-VN 469-473, de grande taille, à bord étroit, élancé et rectiligne à l'intérieur.

Utilisation : boire.

Chrono : -475/-400.



AT-VN 539

*Bolsal*


Class. ref. Sparkes 1970. Cf. n°**1854-1862.**

Variante de la forme AT-VN 532-561, à

vasque à paroi très fine et profil bombé, bord légèrement déversé à lèvre mince (parfois soulignée par un sillon), anses fines à section arrondie.

Utilisation : boire.

Chrono : -425/-400.



AT-VN 541


*Bolsal*

Class. ref. Sparkes 1970. Cf. n°**1863-1884.**

Variante de la forme AT-VN 532-561, à vasque à paroi assez fine, s'épaississant vers la base ; bord muni d'une lèvre verticale ou légèrement déversée, arrondie ou amincie ; anses à section ovale ; pied annulaire déversé se rattachant à la panse par un pan coupé ; base du fond souvent ornée de cercles concentriques peints.

Utilisation : boire.

Chrono : -400/-350.



AT-VN 558


*Bolsal*

Class. ref. Sparkes 1970. Cf. n°**1885-1904.**

Variante de la forme AT-VN 532-561, à vasque assez épaisse, bombée ; bord arrondi vertical ou convergent, rarement en "S" ; bas de panse faisant un ressaut nettement marqué au contact du pied ; fond annulaire en bourrelet, caractérisé par la rainure prenant place sous le plan de pose ; décor de palmettes reliées ou de quatre palmettes centrales liées (à dessin parfois en relief), souvent entourées de cercles de guillochis.

Utilisation : boire.

Chrono : -350/-275.




AT-VN 612

*Coupe-skyphos*

Class. ref. Sparkes 1970.

Variante de la forme AT-VN 612-623, à bord non épaissi et panse ornée de godrons verticaux.


Utilisation : boire.  
Chrono : -425/-400.



AT-VN 617

*Coupe-skyphos*


Class. ref. Sparkes 1970. Cf. n°1907-1911.  
Comparer à AT-FR Ky16b-bd1  
Variante de la forme AT-VN 612-623, à bord déversé assez fin, à lèvre à peine plus épaisse que la paroi, panse unie.  
Utilisation : boire.  
Chrono : -425/-375.



AT-VN 621

*Coupe-skyphos*


Class. ref. Sparkes 1970. Cf. n°1912-1919.  
Comparer à AT-FR Ky16b-bd2  
Variante de la forme AT-VN 612-623, munie d'un bord nettement épaissi, à section ovale, et d'une panse unie.  
Utilisation : boire.  
Chrono : -425/-375.



AT-VN 778

*Bol*

Class. ref. Sparkes 1970. Cf. n°1936.  
Variante de la forme AT-VN 777-808, munie d'un bord à lèvre en boudin arrondi épais, et d'une vasque à courbure continue peu bombée.  
Utilisation : servir, manger.  
Chrono : -425/-400.




AT-VN 785

*Bol*

Class. ref. Sparkes 1970. Cf. n°1937-1945.  
Variante de la forme AT-VN 777-808, à paroi fine, bord de petite taille faiblement proémi-

nant, vasque à courbure continue peu bombée.


Utilisation : servir, manger.  
Chrono : -400/-375.



AT-VN 802

*Bol*


Class. ref. Sparkes 1970. Cf. n°1946-1958.  
Variante de la forme AT-VN 777-808, à bord à lèvre arrondie moyennement proéminente, paroi assez épaisse, vasque à courbure continue très bombée ; décor fréquent de palmettes et guillochures.  
Utilisation : servir, manger.  
Chrono : -375/-300.



AT-VN 808

*Bol*


Class. ref. Sparkes 1970. Cf. n°1959-1963.  
Variante de la forme AT-VN 777-808, à bord à lèvre triangulaire et proéminente, paroi assez épaisse, vasque à double inflexion, rectiligne sous le bord, arrondie en bas de panse.  
Utilisation : servir, manger.  
Chrono : -375/-300.



AT-VN 835

*Bol*


Class. ref. Sparkes 1970. Cf. n°1964-1979.  
Variante de la forme AT-VN 825-842, à vasque basse ; bord nettement convergent à lèvre amincie ; fond annulaire haut à paroi extérieure bombée et rainure sous le plan de pose, filet réservé au contact de la vasque ; décor fréquent de palmettes liées.  
Utilisation : servir, manger.  
Chrono : -400/-325.



AT-VN 842

*Bol*


Class. ref. Sparkes 1970. Cf. n°1980-1988.  
Variante de la forme AT-VN 825-842. Bol plus profond présentant une vasque à profil continu et épaisseur constante ; fond annulaire à paroi externe rectiligne, avec ou sans rainure sous le plan de pose ; décor de palmettes liées et guillochures.  
Utilisation : servir, manger.  
Chrono : -350/-275.



AT-VN 777-842

*Bol*


Class. ref. Sparkes 1970. Cf. n°1980-1988.  
Numéro mixte créé pour enregistrer les fonds de bols à lèvre déversée AT-VN 777-808 ou de bols à lèvre incurvée AT-VN 825-842, difficiles à distinguer. Cinq variantes numérotées fd1, fd2, fd2a, fd3 et fd4.  
Utilisation : servir, manger.  
Chrono : -425/-275.



AT-VN 1069-1071

*Plat à poisson*

Class. ref. Sparkes 1970. Cf. n°2058.  
Variante de plat à poisson, à bord court et trapu, peu dégagé de la vasque.  
Utilisation : servir, manger.  
Chrono : -375/-325.



AT-VN 1187-1189

*Askos*

Class. ref. Sparkes 1970. Cf. n°2062.

Ascès à réservoir bas, sans anse, réceptacle à trous, verseur tubulaire.

Utilisation : verser, conditionner.

Chrono : -425/-350.



AT-VN 1330-1336


*Anneau*

Class. ref. Sparkes 1970. Cf. n°2080.

Divers types de supports annulaires.

Utilisation : divers.

Chrono : -450/-300.



AT-VN 1344-1358


*Thymiaterion*

Class. ref. Sparkes 1970. Cf. n°2081.

Regroupe des thymiateria (vases supports) à pied tubulaire, de diverses formes.

Utilisation : divers.

Chrono : -525/-300.



AT-VN 4631

*Cratère*

Class. ref. Morel 1981. Equiv. Lamboglia 1952, forme 40A. Cf. n°2082.

Cratère en calice, à grand col élané muni d'une embouchure très large ; panse de hauteur réduite reposant sur un pied haut, sans véritable rupture ; anses attachées sur l'épaulement, fortement recourbées.

Utilisation : préparer-mélanger.

Chrono : -400/-350.

**BUCCHERO NERO**

**B-NERO Ct3e**


*Canthare*

Class. ref. Rasmussen 1979. Cf. n°2180-2183.

Code générique pour les éléments de canthares (anses, fonds, parois...) non identifiables à l'un des sous-types Ct3e1, Ct3e2 ou Ct3e3 définis par Dicocer[1], p.137.

Utilisation : boire.

Chrono : -625/-525.



**B-NERO Ct3e1/2**


*Canthare*

Class. ref. Rasmussen 1979. Cf. n°2185.

Code destiné à enregistrer les éléments de canthares Ct3e présentant une carène décorée mais pas le bord, et qui sont donc attribuables soit à la forme B-NERO Ct3e1, soit à la forme B-NERO Ct3e2.

Utilisation : boire.

Chrono : -625/-550.



**B-NERO Ct3e2/3**

*Canthare*


Class. ref. Rasmussen 1979. Cf. n°2186-2192.

Code destiné à enregistrer les éléments de canthares Ct3e présentant un bord non décoré mais pas la carène, et qui sont donc attribuables soit à la forme B-NERO Ct3e2, soit à la forme B-NERO Ct3e3.

Utilisation : boire.

Chrono : -625/-525.

**CÉRAMIQUE DE CALÈS**



CALES 1120


*Plat à poisson*

Class. ref. Morel 1981. Origine de l'illustration : Pedroni 1990, n°829. Cf. n°2203.

Plat à poisson de petite taille à lèvres tombantes, vasque rectiligne, cupule centrale, fond annulaire.

Utilisation : divers.

Chrono : -325/-175.



CALES 1120


*Assiette*

Class. ref. Morel 1981. Origine de l'illustration : Pedroni 1986, n°325. Cf. n°2204-2209.

Assiette ou plat à pied annulaire ; bord à marli bombé, horizontal ou incliné vers l'extérieur.

Utilisation : manger, servir.

Chrono : -200/-75.



CALES 2423


*Coupelle*

Class. ref. Morel 1981. Origine de l'illustration : Pedroni 1990, n°887. Cf. n°2212.

Petite coupelle à double inflexion (partie supérieure de la vasque convexe se raccordant à la partie inférieure concave par un angle vif), bord arrondi et pied annulaire.

Utilisation : divers.

Chrono : -325/-275.



CALES 2950


*Bol*

Class. ref. Morel 1981. Cf. n°2213-2215.

Bol profond à paroi assez tendue, bord arrondi ou aminci, fond annulaire bas.

Utilisation : boire.

Chrono : -200/-75.



CALES 2973


*Coupe*

Class. ref. Morel 1981. Cf. n°2219-2223.

Coupe évasée à profil tendu, bord biseauté vers l'intérieur et fond annulaire bas.

Utilisation : boire.

Chrono : -200/-1.


**CALES 9130***Coverscle*

Class. ref. Morel 1981. Equiv. Lamboglia 1952, forme 14. Origine de l'illustration : Pedroni 1986, n°517. Cf. n°2219-2223.

Coverscle à bord en Y et préhension en bouton caréné plus ou moins haut, creux ou plein.

Utilisation : boire.

Chrono : -200/-1.


**CAMPANIENNE A****CAMP-A 1***Pyxis*

Cf. Morel 1981, p.165, F2323m1.

Coupe basse à pied annulaire divergeant, vasque arrondie à bord rectiligne évasé souligné à l'extérieur par deux sillons.

Utilisation : manger, servir.

Chrono : -100/-50.


**CAMP-A 3***Pyxis*

Class. ref. Lamboglia 1952, p.30. Origine de l'illustration : Sanmarti 1978b, n°696.

Petit vase ouvert à parois concaves et fond plat ou légèrement creux.

Utilisation : manger, servir.

Chrono : -150/-50.


**CAMP-A 6-bd1***Assiette*

Class. ref. Lamboglia 1952. Origine de l'illustration : Lamboglia 1964, p.243. Cf. n°2244-2257.

Variante de la forme CAMP-A 6 à bord légèrement pendant, de sorte que le bourrelet de la lèvre se trouve en dessous du plan d'ouverture.

Utilisation : manger, servir.

Chrono : -150/-1.


**CAMP-A 6-bd2***Assiette*

Class. ref. Lamboglia 1952. Cf. n°2258-2261.

Variante de la forme CAMP-A 6 à bord à profil plus anguleux, à bandeau quasi horizontal, avec bourrelet de la lèvre situé au-dessus du plan d'ouverture.

Utilisation : manger, servir.

Chrono : -125/-1.


**CAMP-A 23-bd1***Plat à poisson*

Class. ref. Lamboglia 1952. Cf. n°2262-2267.

Variante de la forme CAMP-A 23 à bord tombant en bandeau mince ou triangulaire gardant au sommet la rainure incisée empruntée au modèle attique.

Utilisation : manger, servir.

Chrono : -250/-175.

**CAMP-A 23-bd2***Plat à poisson*

Class. ref. Lamboglia 1952. Cf. n°2262-2267.

Variante de la forme CAMP-A 23 à bord tombant en bandeau mince, sans rainure supérieure.

Utilisation : manger, servir.

Chrono : -225/-175.

**CAMP-A 27a***Bol*


Class. ref. Lamboglia 1952. Cf. n°2288-2315.

Bol à bord convergent, lèvre arrondie ou

amincie, parois assez minces, surtout sur les spécimens les plus anciens.

Utilisation : boire.

Chrono : -250/-100.


**CAMP-A 27b***Bol*

Class. ref. Lamboglia 1952. Cf. n°2316-2365.

Bol à vasque plus ouverte, à profil plus tendu ; paroi assez épaisse ; bord tendant vers la verticale, à lèvre arrondie, rarement amincie

Utilisation : boire.

Chrono : -225/-50.


**CAMP-A 42/49***Kylix*

Class. ref. Py 1972a. Origine de l'illustration : Py 1981, fig.73, n°1. Cf. n°2584-2589.

Kylix à anses horizontales relevées, vasque plus ou moins évasée, carène haute ; un sillon sous le bord ; pied conique.

Utilisation : boire.

Chrono : -125/-50.


**CAMP-A 42Bc-bd1***Kylix*

Class. ref. Bats 1988. Cf. n°2590-2596.

Variante de la forme CAMP-A 42Bc à vasque bombée et bord aminci.

Utilisation : boire.

Chrono : -250/-200.

**CAMP-A 42Bc-bd2***Kylix*


Class. ref. Bats 1988. Cf. n°2597-2605.

Variante de la forme CAMP-A 42Bc à vasque

basse rectiligne ou légèrement concave.

Utilisation : boire.

Chrono : -250/-200.



**CAMP-A 42Bc-bd3**


*Kylix*

Class. ref. Bats 1988. Cf. n°2606-2615.

Variante de la forme CAMP-A 42Bc à vasque haute et rectiligne à base anguleuse.

Utilisation : boire.

Chrono : -200/-125.



**CAMP-A 42Bc-bd4**


*Kylix*

Class. ref. Bats 1988. Cf. n°2616-2624.

Variante de la forme CAMP-A 42Bc à vasque carénée basse, bord évasé ou concave.

Utilisation : boire.

Chrono : -200/-75.



**CAMP-A 4285**

*Coupe à anses*


Class. ref. Morel 1981. Origine de l'illustration : Py 1981, fig.77, n°2. Cf. n°2709.

Coupe ouverte (proche de CAMP-A 2974) munie de petites anses horizontales relevées et repliées, attachées sous le bord.

Utilisation : boire.

Chrono : -100/-25.

### CAMPANIENNE B



**CAMP-B 1-bd1a**


*Coupelle*

Class. ref. Lamboglia 1952. Origine de l'illustration : Pedroni 1990, n°883. Cf. n°2935.

Variante de la forme CAMP-B 1 à bord rectiligne, vertical ou évasé, sans sillon externe sous la lèvre à l'extérieur.

Utilisation : boire.

Chrono : -150/-50.



**CAMP-B 1-bd1b**


*Coupelle*

Class. ref. Lamboglia 1952. Origine de l'illustration : Morel 1981, F2311b1.

Variante de la forme CAMP-B 1 munie d'un bord déversé sans sillon, à profil extérieur incurvé.

Utilisation : boire.

Chrono : -150/-50.



**CAMP-B 1-bd2**


*Coupelle*

Class. ref. Lamboglia 1952, forme B1b. Equiv. Morel 1981, F2361a1.

Variante de la forme CAMP-B 1 à bord rectiligne souligné par un sillon sous la lèvre.

Utilisation : boire.

Chrono : -150/-1.



**CAMP-B 1-bd3**

*Coupelle*

Class. ref. Lamboglia 1952, forme B1a. Equiv. Morel 1981, F2321, 2322, 2323. Cf. n°2936-2944.

Variante de la forme CAMP-B 1 à bord rectiligne ou bombé à l'extérieur, vertical ou

évasé, souligné par deux sillons.

Utilisation : boire.

Chrono : -150/-1.



**CAMP-B 4a**


*Coupelle à pied*

Class. ref. Lamboglia 1952. Equiv. Morel 1981, F1413a.

Variante de la coupelle CAMP-B 4 à pied conique.

Utilisation : divers.

Chrono : -125/-1.



**CAMP-B 4b**


*Coupelle à pied*

Class. ref. Lamboglia 1952. Equiv. Morel 1981, F1413e, 1414.

Variante de la coupelle CAMP-B 4 à pied haut à tige.

Utilisation : divers.

Chrono : -125/-1.



**CAMP-B 16**

*Coupe*


Class. ref. Lamboglia 1952. Origine de l'illustration : Pedroni 1986, n°28 et 30.

Coupe large et évasée à carène basse.

Utilisation : manger, servir.

Chrono : -100/-1.

### CAMPANIENNE C




**CAMP-C 1a**

*Coupelle*

Class. ref. Lamboglia 1952. Equiv. Morel 1981, F2352a1, 2352c1. Cf. n°3014-3016.

Variante de la forme CAMP-C 1 à vasque bombée à courbure continue.  
Utilisation : boire.  
Chrono : -100/-1.




**CAMP-C 1b**

*Coupelle*

Class. ref. Lamboglia 1952. Equiv. Morel 1981, F2351a, 2352b1, 2352b2. Cf. n°**3017-3022**.

Variante de la forme CAMP-C 1 à vasque carénée et bord rectiligne plus ou moins évasé.

Utilisation : boire.  
Chrono : -100/-1.



**CAMP-C 1635**


*Coupelle*

Class. ref. Morel 1981. Cf. Genty 1995, p.152, fig.10, B.

Grand plat à bord à marli court portant des guillochures.

Utilisation : servir.  
Chrono : -100/-1.

**COMMUNE TOURNÉE DU LANGUEDOC ORIENTAL**




**CCT-LOR 1**

*Urne*

Class. ref. Dedet 1978b. Cf. n°**3046-3062**.

Regroupe les formes CCT-LOR 1a à CCT-LOR 1c de Dicocer[1], p.161.

Utilisation : cuire-bouillir, cuire-mijoter.  
Chrono : -450/-325.




**CCT-LOR 4a**

*Jatte*

Cf. n°**3074**.

Jatte à vasque hémisphérique, bord arrondi épaissi, fond annulaire bas.

Utilisation : cuire-mijoter, cuire-au-four.  
Chrono : -450/-350.



**CCT-LOR 6a**


*Coupelle*

Cf. n°**3076**.

Coupelle à vasque hémisphérique, fond annulaire bas.

Utilisation : divers.  
Chrono : -450/-350.

**CÉRAMIQUE CELTIQUE**



**CELT 3f**


*Urne balustre*

Cf. n°**3127-3130**.

Urne balustre sans col, munie d'un petit bord ourlé vers l'extérieur venant directement se souder à l'épaule.

Utilisation : conditionner.  
Chrono : -200/-75.

**CLAIRE MASSALIÈTE**




**CL-MAS 123**

*Assiette*

Cf. n°**3196-3198**.

Assiette à bord bombé, ornée sur le sommet du bord de pseudo-godrons dessinés par des incisions profondes, entre deux sillons parallèles.

Utilisation : manger, servir.  
Chrono : -225/-175.




**CL-MAS 245**

*Coupelle*

Cf. n°**3328-3329**.

Coupelle profonde à vasque hémisphérique, munie d'un bord en gouttière interne et d'une lèvre nettement épaissie.

Utilisation : divers.  
Chrono : -425/-375.




**CL-MAS 229c**

*Coupe-skyphos*

Cf. n°**3651-3653**.

Coupe à anses munie d'une vasque profonde à profil tendu ; anses relevées ; pied conique.

Utilisation : boire.  
Chrono : -550/-400.



**CL-MAS 434a**


*Coupe à anses*

Cf. n°**3685-3687**.

Variante de kylix à pied bas de la même

famille que CL-MAS 433 et 434, mais plus proche du prototype attique AT-VN 532-561 : vasque haute à profil bombé, sans inflexion à la base, bord aminci, fond assez large.

Utilisation : boire.  
Chrono : -350/-225.




CL-MAS 435d

*Lékanis*

Cf. n°3709.

Variante de la lekanis CL-MAS 435 où la gorge attendant le couvercle est formée par un bord convexe à lèvres verticale.

Utilisation : conditionner.  
Chrono : -575/-400.




CL-MAS 512a

*Urne à goulot*

Cf. n°3739.

Variante de l'urne CI-MAS 512, plus basse, munie d'un gros goulot et d'anses horizontales relevées.

Utilisation : conditionner, verser.  
Chrono : -525/-400.




CL-MAS 581

*Dinos*

Cf. n°3970.

Vase profond à embouchure rétrécie et lèvres moulurée.

Utilisation : conditionner.  
Chrono : -525/-475.




CL-MAS 621a

*Mortier*

Cf. n°3972-3983.

Variante du mortier massaliète CL-MAS 621, à bord présentant un net et franc biseau incliné vers l'intérieur ; fond la plupart du temps annulaire et large, mais parfois plat à talon.

Utilisation : préparer-broyer.  
Chrono : -525/-475.




CL-MAS 621b

*Mortier*

Cf. n°3984-3990.

Variante du mortier massaliète CL-MAS 621 à bord biseauté et lèvres épaisses, aplaties ou arrondies ; paroi extérieure du bord concave, soulignée par une moulure ou un sillon.

Utilisation : préparer-broyer.  
Chrono : -500/-400.



CL-MAS 621c


*Mortier*

Cf. n°3991-3994.

Variante du mortier massaliète CL-MAS 621 à

paroi fine d'épaisseur constante ; bord à biseau interne plus ou moins incliné, lèvres minces ; exemplaires de tailles diverses, parfois petits.

Utilisation : préparer-broyer.  
Chrono : -425/-350.




CL-MAS 621d

*Mortier*

Cf. n°3995-3999.

Variante du mortier massaliète CL-MAS 621 à bord continu, biseau interne très peu marqué, sillon ou moulure à l'extérieur sous le bord.

Utilisation : préparer-broyer.  
Chrono : -450/-350.




CL-MAS 621e

*Mortier*

Cf. n°4000-4009.

Variante du mortier massaliète CL-MAS 621 à bord épaissi et arrondi, à face supérieure bombée dégageant un court biseau interne.

Utilisation : préparer-broyer.  
Chrono : -500/-300.




CL-MAS 622a

*Mortier*

Cf. n°4010-4031.

Variante du mortier massaliète CL-MAS 622 à bord triangulaire lisse.

Utilisation : préparer-broyer.  
Chrono : -425/-275.



CL-MAS 622b

*Mortier*

Cf. n°4032-4036.

Variante du mortier massaliète CL-MAS 622 à bord triangulaire souligné au sommet par un sillon.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -375/-300.



CL-MAS 622c


*Mortier*

Cf. n°4037-4039.

Variante du mortier massaliète CL-MAS 622 à bord triangulaire présentant deux sillons ou plus.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -400/-350.



CL-MAS 623c1


*Mortier*

Cf. n°4048-4052.

Variante du mortier massaliète CL-MAS 623c à vasque profonde et bord peu épais ; fond annulaire ou plat à talon.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -525/-300.



CL-MAS 623c2

*Mortier*


Cf. n°4053-4056.

Variante du mortier massaliète CL-MAS 623c

à vasque basse ou très basse, dont la lèvre arrondie est fortement épaissie et soulignée par un sillon.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -300/-175.



CL-MAS 624a


*Mortier*

Cf. n°4057-4062.

Variante du mortier massaliète CL-MAS 624 à bord redressé en triangle émoussé, et à lèvre débordant très peu à l'extérieur.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -375/-175.



CL-MAS 624b


*Mortier*

Cf. n°4063-4070.

Variante du mortier massaliète CL-MAS 624 munie d'un bord triangulaire à face externe bombée, et à lèvre arrondie débordante et légèrement pendante. La face externe, lisse, peut recevoir un cordon digité.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -350/-125.



CL-MAS 624c


*Mortier*

Cf. n°4071-4078.

Variante du mortier massaliète CL-MAS 624 munie d'un bord pendant épais, souligné au sommet par un sillon souvent profond. Les fonds attestés sont annulaires, bas et larges.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -500/-200.



CL-MAS 625a


*Mortier*

Cf. n°4079-4081.

Variante du mortier massaliète CL-MAS 625 munie d'un bord en bandeau incliné à face extérieure plane ou légèrement bombée.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -500/-200.



CL-MAS 625b


*Mortier*

Cf. n°4082-4087.

Variante du mortier massaliète CL-MAS 625 munie d'un bord en bandeau incliné à profil extérieur mouluré, la partie supérieure du bandeau étant constituée par une lèvre arrondie épaissie, la partie inférieure étant rectiligne ou légèrement concave.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -425/-150.



CL-MAS 625c


*Mortier*

Cf. n°4088-4089.

Variante du mortier massaliète CL-MAS 625 à bord en bandeau souligné à l'extérieur par une gorge large et profonde.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -250/-200.



CL-MAS 626a


*Mortier*

Cf. n°4091-4092.

Variante du mortier massaliète CL-MAS 626 à bord en bandeau vertical souligné à sa base par une ou deux cannelures.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -425/-375.



CL-MAS 627


*Mortier*

Cf. n°4093-4127.

Mortier à bord sinueux, lèvre arrondie plus ou moins repliée vers l'extérieur, mais non pendante. Un ou plusieurs sillons prennent parfois place à l'extérieur à quelques centimètres sous le bord. Les fonds attestés sont annulaires et larges.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -450/-275.



CL-MAS 631a


*Mortier*

Cf. n°4128-4130.

Variante de mortier CL-MAS 631, à bord à marli rectiligne simple, soit lisse, soit orné d'une ou plusieurs ondes incisées.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -400/-150.



CL-MAS 631b


*Mortier*

Cf. n°4131-4137.

Variante de mortier CL-MAS 631, à bord à marli horizontal ou incliné vers l'intérieur du vase, dont la lèvre aplatie est terminée par une protubérance verticale plus ou moins accentuée.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -400/-300.



CL-MAS 631c


*Mortier*

Cf. n°4138.

Variante de mortier CL-MAS 631, à bord à marli orné de deux sillons latéraux.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -350/-300.



CL-MAS 631d


*Mortier*

Cf. n°4139.

Variante de mortier CL-MAS 631, à bord à marli muni d'une lèvre tombante.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -350/-300.



CL-MAS 633a1


*Mortier*

Cf. n°4149-4154.

Variante du mortier CL-MAS 633a, à bord à marli orné de cannelures.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -400/-200.



CL-MAS 633a2


*Mortier*

Cf. n°4155-4170.

Variante du mortier CL-MAS 633a à bord court et épais, nettement incliné vers l'extérieur, présentant un marli bombé souligné par un sillon à la partie supérieure. Présence de verseurs très saillants.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -325/-175.



CL-MAS 633a3


*Mortier*

Cf. n°4171-4187.

Variante du mortier CL-MAS 633a, à bord à marli tendant vers l'horizontale, en général plus large et plus mince que dans la variante précédente.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -200/-100.



CL-MAS 633c


*Mortier*

Cf. n°4201-4215.

Mortier à marli supérieur dépourvu de sillon, plus ou moins bombé, incliné vers l'extérieur ou horizontal.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -425/-150.



CL-MAS 641

*Mortier*


Cf. n°4216-4224.

Mortier à bord continu rectiligne et lèvre

arrondie ; vasque évasée, à profil tronconique ou légèrement convexe ; fond annulaire et large.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -475/-300.



CL-MAS 642

1:5


*Mortier*

Cf. n°4225-4235.

Mortier à bord continu aplati ; vasque arrondie, souvent munie de sillons sur la face extérieure de la vasque ; fond annulaire, bas et large.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -500/-300.



CL-MAS 643

1:5


*Mortier*

Cf. n°4236-4244.

Mortier à bord continu vertical ou convergent à lèvre amincie ; présence ou non de sillons à l'extérieur ; fond annulaire, bas et large.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -425/-300.



CL-MAS 714

1:5

*Couvercle de lékanis*


Cf. n°4264-4266.

Couvercle de lékanis copiant les formes attique contemporaines, à vasque faiblement bombée, bord tombant et pied à disque

Utilisation : couvrir.

Chrono : -425/-300.

### CÉRAMIQUE NON TOURNÉE DU LAN - GUEDOC ORIENTAL



CNT-LOR A10

1:6


*Caccabé*

Cf. n°4406-4409. Comparer à COM-GRE 2c2.

Vase profond à bord en gouttière, anses plaquées sous le bord, panse globulaire et fond bombé.

Utilisation : cuire-bouillir, cuire-mijoter

Chrono : -225/-100.



CNT-LOR A11

1:5


*Chytra*

Cf. n°4410. Comparer à COM-GRE 1a.

Vase profond à bord déversé, panse globuleuse, fond bombé, anse verticale joignant le bord à l'épaule.

Utilisation : cuire-bouillir

Chrono : -400/-300.



CNT-LOR A12a

1:5


*Patina*

Cf. n°4411-4412. Comparer à COM-IT 6e, 6f ; R-POMP 15.

Plat très bas à fond plat et bord arrondi divergent.

Utilisation : cuire-frirer

Chrono : -50/-1.



CNT-LOR A12b

1:5


*Patina*

Cf. n°4413. Comparer à COM-IT 6a.

Plat très bas à fond plat et bord arrondi convergent.

Utilisation : cuire-frirer

Chrono : -50/-1.



CNT-LOR A12c

1:5


*Patina*

Cf. n°4414. Comparer à R-POMP 13.

Plat très bas à fond plat et bord déversé et anguleux à lèvre aplatie ; présence éventuelle d'oreilles de préhension.

Utilisation : cuire-frirer

Chrono : -50/-1.



CNT-LOR A12d

1:6


*Patina*

Cf. n°4415. Comparer à COM-IT 6c ; R-POMP 29.

Plat très bas à fond plat et bord vertical à sillon sur la lèvre ; oreilles de préhension.

Utilisation : cuire-frirer

Chrono : -50/-1.



CNT-LOR C2d

1:5


*Coupe à une anse*

Cf. n°4531-4535.

Coupe à bord convergent équipée d'une anse horizontale attachée sous le bord.

Utilisation : servir, manger

Chrono : -300/-100.



CNT-LOR C3c


*Coupe à une anse*

Cf. n°4554.

Coupe tronconique équipée d'une anse horizontale attachée sous le bord.

Utilisation : divers

Chrono : -400/-200.



CNT-LOR C4d


*Coupe à une anse*

Cf. n°4569.

Coupe tronconique équipée d'une anse horizontale attachée sous le bord.

Utilisation : servir, manger

Chrono : -400/-200.



CNT-LOR C5e1


*Coupelle*

Cf. n°4582-4583.

Coupelle hémisphérique à bord convergent et fond annulaire.

Utilisation : divers

Chrono : -400/-100.



CNT-LOR C5c1


*Coupelle*

Origine de l'illustration : Lattes, Port Ariane.

Coupelle à bord parallèle ou convergent et fond bombé.

Utilisation : boire

Chrono : -700/-600.



CNT-LOR C5g

*Coupelle*

Cf. n°4584.

Coupelle à vasque à profil arrondi, bord convergent ou parallèle, fond annulaire, munie d'une anse horizontale attachée sous le bord.

Utilisation : divers

Chrono : -400/-200.

CNT-LOR J2a


• Série

(remplace la forme J2a de Dicocer[1], p.298).

Toutes jattes à bord convergent, oreilles de préhension et éventuellement goulot ou verseur.

Utilisation : cuire-mijoter, verser

Chrono : -700/-1.



CNT-LOR J2a1


*Jatte*

(regroupe le vase illustrant dans Dicocer[1], p.298, la forme J2a1 et l'exemplaire supérieur de l'illustration de la forme J2a).

Jatte large à fond plat ou légèrement bombé, oreilles de préhension, bord convergent, parallèle ou divergent.

Utilisation : cuire-mijoter

Chrono : -700/-550.



CNT-LOR J2a2

*Jatte*


Cf. n°4664-4676.

Jatte profonde à bord arrondi convergent, panse souvent peignée, oreilles de préhen-

sion lunées, présence courante d'un goulot tubulaire.

Utilisation : cuire-mijoter, verser

Chrono : -350/-100.



CNT-LOR J2a3


*Jatte*

Cf. n°4677-4681.

Jatte profonde à bord arrondi convergent, panse souvent peignée, anses plaquées offrent un dessin circulaire, présence courante d'un goulot tubulaire.

Utilisation : cuire-mijoter, verser

Chrono : -200/-50.



CNT-LOR J2a4


*Jatte*

Cf. n°4682-4684.

Jatte à bord convergent, oreilles de préhension lunées, munies d'un bec verseur modelé par repliement de la lèvre.

Utilisation : cuire-mijoter, verser

Chrono : -225/-75.



CNT-LOR J4b2


*Jatte*

Cf. n°4738-4739.

Variante de la forme CNT-LOR J4b munie d'un bord à gorge.

Utilisation : cuire-bouillir

Chrono : -350/-100.



CNT-LOR J4b3

1:5


*Jatte*

Cf. n°4740-4749.

Variante de la forme CNT-LOR J4b ornée d'incisions fines sur la panse.

Utilisation : cuire-bouillir

Chrono : -450/-350.



CNT-LOR U5d8

1:8


*Urne*

Cf. n°4930.

Variante de la forme CNT-LOR U5d munie d'oreilles de préhension lunées sur la panse.

Utilisation : cuire-bouillir, conditionner

Chrono : -100/-75.



CNT-LOR U7e

1:5


*Urne à une anse*

Cf. n°4998-5000.

Variante de la forme CNT-LOR U7 munie d'une anse verticale joignant le bord à la partie médiane ou supérieure de la panse.

Utilisation : cuire-bouillir, conditionner

Chrono : -125/-1.



CNT-LOR U7f

1:5


*Urne*

Cf. n°5001.

Variante d'urne récente à panse tronconique et épaule carénée.

Utilisation : cuire-bouillir, conditionner

Chrono : -100/-1.



CNT-LOR V1c

1:5


*Couvercle*

Cf. n°5017-5019.

Variante de la forme CNT-LOR V1 présentant à l'extrémité d'une paroi rectiligne un bord à lèvres retroussée, sans méplat marqué.

Utilisation : couvrir

Chrono : -350/-200.



CNT-LOR V2a4

1:5


*Couvercle*

Cf. n°5058-5063.

Variante de la forme CNT-LOR V2a, à bord rectiligne, caractérisée par un profil surbaissé et un fond annulaire de petite taille; souvent finie au tour.

Utilisation : couvrir

Chrono : -75/-1.



CNT-LOR V2d

1:5

*Couvercle*

Cf. n°5104-5106.

Couvercle à vasque rectiligne très ouverte et bord aplati et retroussé, éventuellement souligné à l'extérieur par une ou plusieurs cannelures.

Utilisation : couvrir

Chrono : -400/-200.

**CÉRAMIQUE COMMUNE ÉTRUSQUE****COM-ETR 1**

## • Série

Tous types d'urnes communes étrusques à petit bord déversé et fond plat.

Utilisation : cuire-bouillir, cuire-mijoter

Chrono : -600/-400.

**COM-ETR 2**

## • Série

Tous types de couvercles communs étrusques.

Utilisation : couvrir

Chrono : -600/-400.


**COM-ETR 3**

## • Série

Tous types de mortiers étrusques.

Utilisation : préparer-broyer

Chrono : -600/-400.

**CÉRAMIQUE COMMUNE GRECQUE**

COM-GRE 2c

1:5

*Caccabé*


(série regroupant les formes COM-GRE 2c1 et 2c2 de Dicocer[1], p.347).

Cf. n°5180-5206.

Toute caccabé à panse très galbée, sphérique ou surbaissée, fond bombé, bord à gorge directement soudé à l'épaule, que les anses soient plaquées ou détachées du bord.

Utilisation : cuire bouillir, cuire mijoter

Chrono : -350/-25.



COM-GRE 3b1a

1:5


*Lopas*

Cf. n°5180-5206.

Variante de la forme 3B1 à haut de vasque rectiligne.

Utilisation : cuire bouillir, cuire mijoter

Chrono : -350/-200.



COM-GRE 5-bd1


*Couvercle*

Cf. n°5245-5254.

Tout couvercle en céramique commune grecque à bord convexe à l'extérieur.

Utilisation : couvrir

Chrono : -600/-1.



COM-GRE 5-bd2


*Couvercle*

Cf. n°5255-5261.

Tout couvercle en céramique commune grecque à bord rectiligne ou presque rectiligne.

Utilisation : couvrir

Chrono : -600/-1.



COM-GRE 5-bd3


*Couvercle*

Cf. n°5262-5266.

Tout couvercle en céramique commune grecque à bord concave à l'extérieur.

Utilisation : couvrir

Chrono : -600/-1.



COM-GRE 7k

*Mortier*


Cf. n°5282.

Mortier à vasque tronconique, muni d'un bord à marli dont lèvre aplatie et élargie fait saillie à la partie supérieure.

Utilisation : préparer-broyer

Chrono : -450/-350.

### CÉRAMIQUE COMMUNE ITALIQUE



COM-IT 6h

*Patina*

Cf. n°5346.

Patina à vasque rectiligne et bord épaissi en boudin, sans sillon supérieur.

Utilisation : cuire-frîre.

Chrono : -150/-50.



COM-IT 6i

*Patina*

Cf. n°5347. Comparer à R-POMP 1 à 3.

Patina à vasque légèrement convexe et bord en amande.

Utilisation : cuire-frîre.

Chrono : -100/-50.

### COM-IT 8d-8f


*Mortier*

Cf. p.1021, note 1.

Code générique pour les éléments de mortiers italiques à lèvre triangulaire non identifiables à l'un des sous-types COM-IT 8d, 8e ou 8f définis par Dicocer[1], p.362.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -200/-1.



COM-IT 8h

*Mortier*

Cf. n°5390-5391.

Mortier à vasque hémisphérique, fond annulaire, bord en bandeau mouluré et incliné, avec, à la partie supérieure, une lèvre arrondie et nettement épaissie.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -200/-100.



COM-IT 8i


*Mortier*

Cf. n°5392.

Mortier à parois épaisses, vasque tronconique très basse, fond plat et bord massif à section trapézoïdale, dont la face extérieure est ornée d'impressions digitales.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -50/-1.



COM-IT 8j


*Mortier*

Cf. n°5393.

Mortier hémisphérique à pied annulaire, bord continu à lèvre élargie et biseauté vers l'extérieur.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -50/-1.



COM-IT 8k


*Mortier*

Cf. n°5394.

Mortier hémisphérique à bord continu vertical, lèvre arrondie ou aplatie, haut de vasque orné de cordons imprimés.

Utilisation : préparer-broyer.

Chrono : -50/-1.




COM-IT 9a

*Cruche*

Cf. Marty 1999, p.188, fig.55, n°98.

Cruche à panse surbaissée, col étroit, fond annulaire.  
Utilisation : verser.  
Chrono : -100/-1.



COM-IT 9b

*Cruche*


Cf. Marty 1999, p.188, fig.55, n°99.

Cruche à panse ovoïde, col large et fond plat.

Utilisation : verser.

Chrono : -100/-1.

### CÉRAMIQUE COMMUNE PUNIQUE



COM-PUN 351

*Amphore*


Class. ref. Cintas 1950. Voir Arribas 1987, p. 506, fig. 1, n°5-15. Cf. n°5398-5402.

Amphore de table à col développé, bord triangulaire proéminent, panse ovoïde, fond creux.

Utilisation : conditionner, porter.

Chrono : -400/-175.

### CÉRAMIQUE DE LA CÔTE CATALANE



COT-CAT Ce11


*Cruche*

Cf. n°5418.

Cruche à col étroit, se resserrant vers le haut, et bord continu.

Utilisation : verser.

Chrono : -200/-100.



COT-CAT Gb1a1


*Gobelet à deux anses*

Cf. n°5422.

Variante du gobelet COT-CAT Gb1, à col lisse, munie de deux anses verticales diamétralement opposées.

Utilisation : conditionner, verser.

Chrono : -325/-275.



COT-CAT Gb3a


*Gobelet à deux anses*

Origine de l'illustration : Maluquer 1965, p.131, fig.2.

Variante du gobelet COT-CAT Gb3, à col orné de deux ou trois moulures et épaule ornée de mamelons, munie de deux anses verticales diamétralement opposées.

Utilisation : conditionner, verser.

Chrono : -225/-175.




COT-CAT Gb5a

*Gobelet à une anse*

Cf. n°5444-5446.

Variante du gobelet COT-CAT Gb5, à col muni de deux moulures au lieu de trois.  
Utilisation : conditionner, verser.  
Chrono : -150/-50.



COT-CAT Gb7d

*Gobelet à une anse*


Cf. n°5453.

Variante du gobelet COT-CAT Gb7, à col muni d'une moulure.

Utilisation : conditionner, verser.

Chrono : -100/-25.

### DÉRIVÉE DE CAMPANIENNE C



DER-C 5/7

*assiette*


Cf. n°5490-5491.

Assiette ou plat à bord évasé séparé de la vasque, à l'intérieur du vase, par une dépression provoquant un ressaut, à l'instar certains spécimens de CAMP-A 5/7 qui pourraient avoir influencé cette variante.

Utilisation : manger, servir.

Chrono : -100/-1.

### CÉRAMIQUE GRISE MONOCHROME



GR-MONO 3a1


*coupe carénée*

Cf. n°5689-5691.

Coupe carénée inornée, à épaulement concave et fond conique.

Utilisation : boire, servir.

Chrono : -525/-450.


**GR-MONO 3c1***coupe carénée*

Cf. n°5700. Origine de l'illustration : Arcelin 1984, n°214 et 225.

Variante de la coupe carénée GR-MONO 3c, à bord ourlé, dont l'épaule est muni de listels en relief, avec ou sans décor ondulé.

Utilisation : boire, servir.

Chrono : -575/-450.


**GR-MONO 5f***coupe-skyphos*

Cf. n°5708-5721. Comparer à AT-VN 612-623. Origine de l'illustration : Chaussérie-Laprée 1995, n°103 et 104.

Coupe à deux anses, profonde et de petite taille, caractérisée par un bord à lèvre déversée séparée de la vasque par un ressaut à l'extérieur et à l'intérieur. Le ressaut intérieur est souvent plus bas que le ressaut extérieur, mais peut être aussi à même hauteur. La lèvre est arrondie et parfois épaissie sur les exemplaires les plus proches du prototype attique. Les anses horizontales sont relevées et dépassent le plan d'ouverture. Le fond est annulaire bas, et sa paroi extérieure est soit anguleuse, soit moulurée.

Utilisation : boire.

Chrono : -425/-350.

**GR-MONO 6d1***Jatte*


Cf. n°5729-5730. Origine de l'illustration :

Charmasson 1982a, n°126.

Variante de la jatte GR-MONO 6d à carène douce et profil en S.

Utilisation : conditionner, servir.

Chrono : -425/-350.


**GR-MONO 8ac***(regroupe les formes GR-MONO 8a, 8b et 8c de Dicocer[1], p.450).*

Cf. n°5735-5736.

Toutes œnochoés à embouchure trilobée, quel que soit le profil de la panse (globulaire, ovoïde ou caréné).

Utilisation : verser

Chrono : -575/-325.


**GR-MONO 16b***couvercle*

Cf. n°5741.

Couvercle à bord continu et lèvre arrondie.

Utilisation : couvrir.

Chrono : -525/-400.

**GR-MONO 16c***couvercle en Y*

Cf. Barraol 1978, p.44, fig.21, n°19 ;

Guichard 1993, p.241, fig.10, n°121 ; p.252, fig.19, n°305.

Couvercle à bord en Y.

Utilisation : couvrir.

Chrono : -525/-400.


**CÉRAMIQUE GRISE PEINTE****GR-PEINTE 2-4***Coupe à anses*

Cf. p.1118, note 1.

Code générique pour les éléments de kylikes en céramique grise peinte non identifiables à l'un des sous-types GR-PEINTE 2, 3 et 4 définis par Dicocer[1], p.453.

Utilisation : boire.

Chrono : -350/-175.


**GR-PEINTE 4a***Coupe à anses*

Cf. n°5771-5772.

Variante de la kylix GR-PEINTE 4 à bord vertical.

Utilisation : boire.

Chrono : -250/-175.

**ATELIER DES PETITES ESTAMPILLES****PET-EST 2230***Assiette*

Class. ref. Morel 1981. Cf. n°5894.

Assiette assez plate à petit bord rentrant.

Utilisation : manger, servir.

Chrono : -300/-250.


**PSEUDO-ATTIQUE***(exemplaire attique)***PSEUDO-AT 282***Olpé*

Cf. n°5987. Illustration : vase attique de référence, Sparkes 1970, n°282.

Petite olpé à pied annulaire divergent.

Utilisation : verser.

Chrono : -400/-350.

**PSEUDO-AT 349-352**


Cf. n°5989-6029.

(regroupe les formes PSEUDO-AT 349 et PSEUDO-AT 352 de Dicocer[1], p.537).

Tous skyphoi à vasque en courbe et contre-courbe.

Utilisation : boire.

Chrono : -400/-300.

**PSEUDO-AT 581-608**


Cf. n°6079-6111.

(regroupe les formes PSEUDO-AT 581 et PSEUDO-AT 608 de Dicocer[1], p.537-538).

Toutes coupes-skyphoi à ressaut interne.

Utilisation : boire.

Chrono : -425/-300.


**PSEUDO-AT 763***coupelle à une anse*

Class. ref. Sparkes 1970. Cf. n°6167-6177.

Coupelle à fond annulaire, munie d'une anse horizontale légèrement relevée, de dessin arrondi, attachée directement sous le bord ; diamètre entre 8 et 12 cm ; lèvre rarement arrondie, le plus souvent épaissie et biseautée vers l'intérieur ; vasque à courbure continue ou bien carénée.

Utilisation : divers.

Chrono : -400/-300.


**PSEUDO-AT 876***coupelle*

Class. ref. Sparkes 1970. Cf. n°6196-6199.

Coupelle à bord arrondi ou aminci légèrement convergent, vasque basse à profil continu, fond annulaire bas, existant dans différents modules (entre 8 et 12 cm de diamètre).

Utilisation : divers.

Chrono : -400/-300.


**PSEUDO-AT 885***coupelle*

Class. ref. Sparkes 1970. Cf. n°6200-6201.

Coupelle assez profonde à vasque bombée, bord arrondi et épaissi en bourrelet vers l'extérieur, souligné à sa base par une légère gorge.

Utilisation : divers.

Chrono : -375/-325.

**PSEUDO-AT 2783***bol*

Class. ref. Morel 1981. Imitation du bol PET-EST 2783. Cf. n°6206-6209.

Bol à bord convergent à lèvre arrondie, vasque à courbure continue, fond bas à anneau facetté.

Utilisation : boire.

Chrono : -325/-300.


**CÉRAMIQUE À ENGOBE ROUGE INTERNE POMPÉIEN****R-POMP 1-3***Plat*

Cf. n°6220-6228.

Code générique pour les éléments de plat en céramique à engobe rouge interne pompéien non identifiables à l'un des sous-types R-POMP 1 et 3 définis par Dicocer[1], p.546.

Utilisation : cuire-frir.

Chrono : -100/-1.

**CÉRAMIQUE DE ROSAS****ROSES 24-25***Coupelle*


Class. ref. Sanmarti 1978. Cf. n°6245-6251.

(regroupe les formes ROSES 24 et ROSES 25 de Dicocer[1], p.543).

Toutes coupelles à face externe unie, équipées d'un bord plus ou moins convergent et d'un fond annulaire plus ou moins haut.

Utilisation : divers.

Chrono : -300/-175.


**ROSES 42B***Kylix*

Class. ref. Lamboglia 1952. Variante de la forme ROSES 42 de Dicocer[1], p.544, proche du prototype attique. Cf. n°6306-6312.

Coupe à deux anses horizontales, munie d'un bord vertical ou légèrement évasé, d'une vasque bombée à la partie inférieure soulignée par un sillon ou un listel.

Utilisation : boire.

Chrono : -300/-200.


**ROSES 42C***Kylix*

Class. ref. Lamboglia 1952. Variante de la forme ROSES 42. Cf. n°6313-6314.

Coupe à deux anses horizontales, à vasque à carène basse, bord reliline et nettement divergent, fond bas à profil triangulaire.

Utilisation : boire.

Chrono : -300/-200.

**UNGUENTARIUM**


1:5

**UNGUENT B3/5***Unguentarium*Cf. n°**6340-6342**.*(regroupe les formes UNGUENT B3 et UNGUENT B5 de Dicocer[1], p.582-583).*

Unguentarium à panse fusiforme, col haut étroit, bord triangulaire et pied élevé terminé par un petit bourrelet.

Utilisation : divers.

Chrono : -200/-75.



1:5

**UNGUENT B9/10***Unguentarium*Cf. n°**6343-6350**.*(regroupe les formes UNGUENT B9 et UNGUENT B10 de Dicocer[1], p.583).*

Variante récente d'unguentarium fusiforme à

pied haut, souvent de grande taille et à parois fines.

Utilisation : divers.

Chrono : -200/-75.

## 2. Nouvelle chronologie

On trouvera ici quelques propositions tendant à corriger certaines des datations fournies dans Dicocer[1] pour des formes déjà définies dans ce dictionnaire. Ces propositions nouvelles reposent pour une part sur les données stratigraphiques et les associations observées à Lattes, pour une autre part sur la révision des attestations régionales ou extra-régionales. Le tableau fourni ci-dessous rappelle les références des formes en cause et les datations publiées antérieurement (colonne Dicocer[1]), et en regard les nouvelles datations proposées (colonne Dicocer[2]), avec renvois aux numéros du Corpus. Ces dernières propositions restent évidemment en discussion, et devront être encore testées, tant à Lattes même que dans d'autres contextes.

Forme	DICOCER[1]		DICOCER[2]		Forme	DICOCER[1]		DICOCER[2]	
	page	datation	n°	correction date		page	datation	n°	correction date
A-ETR 5	29	550-450	176-186	550-375	CAMP-A 55	150	200-100	2634-2644	175-100
A-GR-ITA bd3	48	200-150	245-273	225-125	CAMP-A 68	150	200-125	2646-2663	210-125
A-GR-ITA bd4	48	200-150	274-318	225-100	CAMP-A 55	150	225-150	2676-2682	225-75
A-ITA Dr1A	54	135-50	439-522	135-25	CAMP-A 2943	150	125-25	2689-2698	75-25
- Dr1A-bd1	54	135-50	439-473	135-25	CAMP-A 2974	150	125-25	2699-2707	100-25
- Dr1A-bd2	54	135-50	474-500	135-25	CAMP-B 6	152	125-25	2981	150-25
- Dr1A-bd3	54	135-50	501-522	135-25	CAMP-B 10	152	125-25	2989-2992	150-25
A-MAS 3	61	450-300	581-582	425-375	CCT-LOR 1	161	450-350	3046-3062	450-325
A-MAS 4	61	400-225	583-591	410-200	CCT-LOR 3	162	450-350	3063-3067	450-300
A-MAS 5	61	250-150	592-595	300-125	CCT-LOR 4	162	450-350	3068-3073	450-300
A-MAS bd2	62	500-450	614-628	525-450	CELT 1b	164	400-100	3082	350-50
A-MAS bd3	62	500-450	629-641	525-425	CELT 1c	164	400-200	3083-3085	350-100
A-MAS bd4	62	500-400	642-679	490-400	CELT 2c	165	150-25	3092-3101	300-50
A-MAS bd5	62	440-250	680-771	450-275	CELT 3a	165	250-100	3105-3110	250-25
A-MAS bd6	62	425-200	772-815	450-275	CELT 3b	166	250-100	3111-3117	200-25
A-MAS bd7	62	400-250	816-902	400-200	CELT 3d	166	200-25	3118-3124	175-50
A-MAS bd8	63	400-250	816-902	375-150	CELT 3e	166	200-25	3125-3126	100-1
A-MAS bd9	63	300-100	972-1051	300-125	CELT 6a	167	200-25	3132-3137	400-25
A-MAS bd10	63	250-175	1062-1075	300-175	CL-MAS 121	207	375-175	3154-3192	400-175
A-MAS bd11	63	300-150	1076-1087	225-150	CL-MAS 122	207	225-175	3193-3195	225-100
A-PUN C1/2	79	250-350 (sic!)	1292-1295	200-125	CL-MAS 221	207	350-175	3199-3200	350-125
CAMP-A 5	147	175-50	2225-2228	190-25	CL-MAS 222	207	425-325	3201-3238	500-300
CAMP-A 5/7	147	125-25	2229-2243	150-25	CL-MAS 231	208	375-200	3239-3253	450-150
CAMP-A 23	147	300-175	2262-2276	250-175	CL-MAS 234	208	300-200	3270-3272	500-200
CAMP-A 25	147	200-100	2277-2287	225-125	CL-MAS 235	208	400-175	3273-3274	475-200
CAMP-A 27ab	147	300-50	2288-2365	250-25	CL-MAS 236	208	350-150	3275-3297	400-150
CAMP-A 27Ba	148	225-50	2366-2386	225-75	CL-MAS 237	208	350-150	3298-3317	500-150
CAMP-A 27Bb	148	225-25	2387-2405	175-25	CL-MAS 251	209	575-425	3330-3335	425-200
CAMP-A 28ab	148	250-75	2425-2463	275-75	CL-MAS 253	209	300-150	3337-3340	250-150
CAMP-A 31a	148	225-75	2464-2475	225-100	CL-MAS 321	209	450-125	3342-3356	550-175
CAMP-A 31b	148	175-25	2476-2489	210-25	CL-MAS 332	210	475-175	3361-3366	525-300
CAMP-A 33b	148	225-50	2492-2521	225-25	CL-MAS 410	210	600-175	3367-3450	450-200
CAMP-A 34a	149	225-75	2522-2525	225-100	CL-MAS 415b3	211	375-275	3451-3489	375-250
CAMP-A 42Bc	149	250-100	2590-2624	275-100	CL-MAS 417	211	425-375	3536-3593	425-200
					CL-MAS 425	211	525-475	3610-3642	525-375
					CL-MAS 434	212	325-225	3672-3681	350-200

<i>Forme</i>	<i>DICOCER[1]</i>		<i>DICOCER[2]</i>		<i>Forme</i>	<i>DICOCER[1]</i>		<i>DICOCER[2]</i>	
	<i>page</i>	<i>datation</i>	<i>n°</i>	<i>correction date</i>		<i>page</i>	<i>datation</i>	<i>n°</i>	<i>correction date</i>
CL-MAS 435b	212	540-450	3692-3706	540-300	CNT-LOR U3a	300	600-350	4757-4772	700-325
CL-MAS 435c	212	475-350	3707-3708	475-400	CNT-LOR U3b	300	525-350	4774-4776	625-350
CL-MAS 465	214	300-225	3726	400-200	CNT-LOR U5a	301	525-200	4783-4823	550-125
CL-MAS 512	214	525-400	3729-3738	500-300	CNT-LOR U5g	303	500-50	4931-4939	400-25
CL-MAS 521	215	600-50	3742-3772	600-100	CNT-LOR U5m	303	500-50	4941-4943	375-100
CL-MAS 522	215	550-50	3773-3795	550-150	CNT-LOR U6a2	304	500-1	4954-4956	700-100
CL-MAS 523	215	550-200	3796-3802	550-150	CNT-LOR U6a3	304	500-300	4957-4963	700-325
CL-MAS 524	215	300-150	3796-3802	500-150	CNT-LOR U6c	305	700-300	4966-4968	450-200
CL-MAS 525	215	400-175	3808-3857	400-100	CNT-LOR U7c	305	75-1	4988-4996	50-1
CL-MAS 527b	216	500-400	3876-3879	525-200	CNT-LOR V1b	306	600-200	5002-5016	625-25
CL-MAS 541	216	525-300	3885-3893	425-325	CNT-LOR V2a	306	550-1	5020-5063	600-1
CL-MAS 542	217	525-300	3894-3906	525-200	CNT-LOR V2b	306	450-1	5064-5090	500-1
CL-MAS 546	217	425-350	3924-3931	450-250	CNT-LOR V2c	306	450-1	5091-5103	500-25
CL-MAS 551	217	525-450	3932-3936	525-300	CNT-LOR V3	306	400-100	5107-5116	350-100
CL-MAS 552	218	500-400	3937-3960	425-200					
CL-MAS 622	219	450-100	4010-4039	425-200	COM-ETR 2	344	600-400	5138-5148	575-350
CL-MAS 631	220	300-150	4128-4139	450-150	COM-ETR 3	344	600-400	5149-5165	575-250
CL-MAS 632	220	300-150	4140-4148	400-150					
CL-MAS 633a	220	400-100	4149-4195	325-125	COM-IB Jt2	356	200-100	5291-5302	250-100
CL-MAS 633b	220	450-350	4196-4200	400-150					
CL-MAS 711	220	400-100	4249-4263	425-125	COM-IT 6c	360	-100/+150	5331-5334	-150/+50
CL-MAS 831	221	300-200	4249-4263	300-100	COM-IT 6g	360	200-50	5341-5345	150-25
					COM-IT 8a	361	300-150	5362-5366	225-25
CL-REC 1f	223	+50/+250	4286	-125/+250	COM-IT 8d	362	200-50	5367-5369	175-25
CL-REC 2b	225	-150/-50	4289-4299	200-1					
CL-REC 2d	225	-150/-50	4300-4301	-75/+100	COT-CAT Gb2	395	300-200	5423-5426	300-125
CL-REC 3a	226	-125/-1	4302-4305	200-1	COT-CAT Gb3	395	225-185	5427	225-175
CL-REC 3b	226	-125/-1	4306-4317	150-1	COT-CAT Gb4	395	200-150	5428-5435	200-75
CL-REC 7	231	-200/-50	4323-4325	125-25	COT-CAT Gb7	395	150-50	5447-5453	175-50
CL-REC 7e	231	-25/-1	4326	-50/+300					
CL-REC 8g	232	+25/+100	4329-4330	-125/+100	DER-C 16	401	75-1	5492-5499	50-1
CL-REC 9e1	233	-25/+100	4331-4332	-50/+100					
CL-REC 12c	236	-25/+50	4334-4335	-50/+50	GR-PEINTE 2	453	400-275	5742-5747	350-250
CL-REC 16a	239	-100/+200	4338-4339	-150/+200	GR-PEINTE 3	453	400-200	5748-5759	350-200
CL-REC 17b	240	-75/-1	4343-4350	100-1					
CL-REC 18b	241	-75/+200	4362-4363	-50/+200	PAR-FIN 2.1	512	150-20	-	75-1
					PAR-FIN 3.2	513	25-1	5873-5875	50-1
CNT-LOR A1a	293	700-500	4377-4378	700-350	PAR-FIN 3B	513	30-1	5876-5886	50-10
CNT-LOR A3	293	400-150	4382-4383	300-150					
CNT-LOR A3	294	400-100	4394-4398	325-1	PSEUDO-AT 605	538	375-300	6112-6119	400-300
CNT-LOR J1a	297	500-1	4585-4596	625-1	PSEUDO-AT 605a	538	375-300	6120-6138	400-300
CNT-LOR J1b	297	500-75	4597-4613	600-1					
CNT-LOR J1d	297	450-100	4623-4650	550-1	R-POMP 29	547	-25/+25	6236-6239	-50/+25
CNT-LOR J2b	298	100-1	4685-4690	250-1					
CNT-LOR J2b	298	400-100	4691-4693	425-1	UNGUENT B9	583	-25/+50	6343-6350	-150/+50
CNT-LOR J3	298	75-25	4694-4709	150-1	UNGUENT B10	583	-25/+50	6343-6350	-150/+50
CNT-LOR U3	300	600-350	-	700-300					